



kerrock
by KOLPA

VINK 

NL-FR-ENG

04/2025



VINK BV/SRL
Industriepark B-7
B-2220 Heist-op-den-Berg
T-015/25 98 90
Email: building@vink.be
www.vink.be
www.kerrock.be

04/2025

Inhoud / Contenu / Content

KLEUREN / COULEURS / COLOURS

1	Legende / Légende / Key
2	UNI LIGHT
4	UNI DARK
6	GRANIT
8	TERRAZZO
10	NATUR
14	MARBLE
18	MIDNIGHT BLACK
18	LUMINO
18	LUMINACO
19	METALIC
19	KERROCK MF
19	EASY SHAPING

STANDARD-PLAATAFMETINGEN DIMENSIONS STANDARDS DES PANNEAUX STANDARD SHEET DIMENSIONS

20	Kerrock platen / panneaux / sheets
24	Kerrock lijmen / colles / glues

KERROCK PRODUCTEN / PRODUITS / PRODUCTS

25	Wasbakken / Lavabos / Washbasins
54	Wastafels en wastafelbladen op maat / Plans vasques et lavabos sur mesure / Custom made vanity tops and washbasins
66	Wasbakken op maat / vasques personnalisées / Custom washbasins
71	Keukenbakken / Éviers de cuisine / Kitchen sinks
77	Kerrock inox
80	Wastafels voor laboratoria / Cuves pour laboratoires / Washbasins for laboratories
81	Babybadjes / Baignoires pour enfants / Baby bathtubs

BADKAMERUITRUSTING ÉQUIPEMENT DE SALLE DE BAINS BATHROOM EQUIPMENT

82	Badkuipen / Baignoires / Bathtubs
87	Douchewanden / parois de douche / shower walls
88	Douchebakken/ Tubs de douches / Shower trays
94	Massagedouches / Colonnes de douche / Shower walls

SIFONS / SIPHONS / SIPHONES

96	Siphons / Siphons / siphons
97	Reserveonderdelen / Des pièces de rechange / Spare parts

LEVERINGSPROGRAMMA PROGRAMME DE LIVRAISON DELIVERY PROGRAMME

105	TECHNISCHE DATA DONNÉES TECHNIQUES TECHNICAL DATA
-----	---

106	LASTENBOEKOMSCHRIJVING DESCRIPTION CAHIER DES CHARGES CHARGES BOOK
-----	--

109	CERTIFICATEN / CERTIFICATS / CERTIFICATES
-----	---



LEGENDE / LÉGENDE / KEY



UV-bestendigheid - Kleurverandering van 5 ΔE naar 10 ΔE in 10 jaar. / Résistance aux UV – Changement de couleur de 5 ΔE à 10 ΔE en 10 ans. / UV resistance – colour change 5 ΔE to 10 ΔE in 10 years.



UV-bestendigheid - kleurverandering van minder dan 5 ΔE in 10 jaar. / Résistance aux UV – changement de couleur de moins de 5 ΔE en 10 ans. / UV resistance – colour change of less than 5 ΔE in 10 years.



Ontworpen voor keukens: werkbladen met gootsteen, wandbekleding, tafels, kookeilanden, decoratieve tabletten. / Conçu pour les cuisines, plan de travail avec évier de cuisine, revêtements muraux, tables, îlots de cuisine, éléments décoratifs. / Designed for kitchen areas, counters with kitchen sink, wall coverings, tables, kitchen islands, decorative elements.



Ontworpen voor badkamertabletten met wastafel, decoratieve elementen, wandbekleding, een alternatief voor keramische tegels. / Conçu pour les salles de bains, tablette de salle de bains avec vasques, éléments décoratifs, revêtements muraux, alternative aux plaques de céramique. / Designed for bathrooms, washroom counters with bowls, decorative elements, wall cladding, an alternative to ceramic tiles.



Voor buitengebruik: Gevels, buitenmeubilair, banken, tafelbladen, decoratieve elementen. / Pour l'extérieur : Façade, équipement extérieur, bancs, table, éléments décoratifs. / For outdoor use: Facades, outdoor furnishings, benches, table tops, decorative elements.



Semi transparant bij achtergrond-verlichting / Translucidité – couleur semi-transparente lorsqu'elle est rétro-éclairée. / Translucency – semi-transparent colour when backlit.



Lichtdoorlatend - transparant bij achtergrond-verlichting. / Translucidité – couleur translucide lorsqu'elle est rétro-éclairée. / Translucency – transparent colour when backlit. /



Kleur met gerecycleerd materiaal. / Couleur contenant des matériaux recyclés. / Colour containing some recycled material.



Merkbare sporen na intensief gebruik. / Traces visibles après une utilisation intensive. / Noticeable traces after intensive use.



Lichte sporen na intensief gebruik. / Traces mineures d'utilisation intensive. / Minor traces after heavy use.



Minimale sporen na intensief gebruik, merkbaar vanuit een bepaalde hoek. / Légères traces d'utilisation intensive, visibles sous un certain angle. / Slight traces of intensive use, visible from a certain angle.



Geschikt voor thermovormen, de mogelijke radius vindt u in de technische data van deze catalogus. 3-dimensionale vormen zijn ook mogelijk, hoewel er bij complexe vormen een lichte verkleuring kan optreden. / Bonne possibilité de thermoformage, le matériau peut être thermoformé jusqu'à un rayon de courbure indiqué dans le catalogue technique de traitement des matériaux kerrock. Il vous permet également de créer des formes tridimensionnelles bien que dans le cas de formes complexes une légère décoloration peut être visible sur la courbe. / Good option for thermoforming, material can be thermoformed up to a radius of curvature shown in the technical catalogue for Kerrock processing. It also allows you to create 3-dimensional shapes, although in the case of complex shapes a slight discolouration may be visible on the curve. /



Zeer geschikt voor thermovormen, 3-dimensionale vormen zijn perfect mogelijk. Extreme vormen kunnen worden gemaakt. Lichte verkleuring is mogelijk. / Grande possibilité de thermoformage, qui vous permet de créer des formes tridimensionnelles. Des formes extrêmes peuvent être créées, une légère décoloration sur la courbe peut être visible. / Great potential for thermoforming, which allows you to create 3-dimensional shapes. Extreme shapes can be made, can slight discolouration on the curve.

INSTALLATIE VAN WASTAFEL INSTALLATION DU VASQUE BOWL INSTALLATION



ON – opbouw wastafel. / Vasque à poser. / Bowl on the counter /



IN – inbouw wastafel. / Vasque à intégrer. / Bowl built into the counter /















UN – onderbouw wastafel. / Vasque sous plan. / Bowl built under the counter

Uni light



Om het even welk UNI-kleur kan op maat worden aangemaakt vanaf 4 standaardplaten.
A partir de 4 panneaux, nous fabriquons n'importe quelle couleur-uni sur demande.
Any UNI colour can be customised from 4 standard plates.

	ARCTIC WHITE 100      		POLAR WHITE 101       		SNOW WHITE 108      
	WHITE ACRYLIC 109      		PEARL WHITE 118      		DAISY WHITE 129      
	FLAMINGO PINK 443  		VANILLA 500      		FRENCH VANILLA 501       
	BISQUE 503      		PASTEL YELLOW 545      		PASTEL GREEN 644    
	ICE BLUE 736      		MISTY GRAY 900      		

 UV-bestendigheid - kleurverandering van minder dan 5 ΔE in 10 jaar./
 Résistance aux UV - changement de couleur inférieur à 5 ΔE en 10 ans./
 UV resistance - colour change of less than 5 ΔE in 10 years.

 Merkbare sporen na intensief gebruik. / Traces visibles après une utilisation intensive. / Noticeable traces after intensive use.

 Minimale sporen van veelvuldig gebruik, merkbaar vanuit een bepaalde hoek. / Légères traces d'utilisation intensive, visibles sous un certain angle. / Slight traces of heavy use, visible from a certain angle.

 Geschikt voor thermovormen, de mogelijke radius vindt u in de technische data van deze catalogus. 3-dimensionale vormen zijn ook mogelijk, hoewel er bij complexe vormen een lichte verkleuring kan optreden. / Bonne option de thermoformage, le matériau peut être thermoformé jusqu'au rayon de courbure indiqué dans le catalogue technique de traitement des matériaux kerrock. Il vous permet également de créer des formes tridimensionnelles, bien que pour des formes complexes, une légère décoloration sur la courbe peut être visible. / Good thermoforming option, the material can be thermoformed up to the radius of curvature shown in the technical data sheet catalogue for Kerrock processing. It also allows you to create 3-dimensional shapes, although complex shapes can show slight discolouration on the curve.

 Ontworpen voor keuken: werkbladen met gootsteen, wandbekleding, tafels, keukeneilanden, decoratieve tabletten. / Conçu pour les cuisines : Plan de travail avec évier, revêtements muraux, tables, îlots de cuisine, étagères, supports. / Designed for kitchen areas: Countertops with kitchen sink, wall cladding, tables, kitchen islands, shelves, racks.

 Ontworpen voor badkamertabletten met wastafel, decoratieve elementen, wandbekleding, een alternatief voor keramische tegels. / Conçu pour les salles de bains : Tablette avec vasques, étagères, supports, revêtements muraux - une alternative aux plaques de céramique. / Designed for bathrooms: Washbasin counters with bowls, shelves, racks, shelving, wall cladding - an alternative to ceramic tiles.

 Voor buitengebruik: Gevels, buitenmeubilair, banken, tafelbladen, decoratieve elementen. / Pour l'extérieur : Façades, équipement extérieur, bancs, plaques de table, éléments décoratifs. / For outdoor use: Facades, outdoor furnishings, benches, table tops, decorative elements.

 Semi-transparant bij achtergrondverlichting. / Translucidité - couleur semi-transparente lorsqu'elle est rétroéclairée. / Translucency - semi-transparent colour when backlit.

Uni dark



Om het even welk UNI-kleur kan op maat worden aangemaakt vanaf 4 standaardplaten.
A partir de 4 panneaux, nous fabriquons n'importe quelle couleur-uni sur demande.
Any UNI colour can be customised from 4 standard plates.

NEW	RUBY PINK 441	GREY QUARTZITE 513	SANDSTONE 514
NEW	FOREST GREEN 645	ADRIATIC BLUE 729	INDIGO 737
	ASH GREY 901	BLACK 909	GYPSUM 921
	WATER STONE 922	CHARCOAL 923	BEIGEING 924

 UV-bestendigheid - kleurverandering van 5 ΔE naar 10 ΔE in 10 jaar. /
Résistance aux UV - Changement de couleur de 5 ΔE à 10 ΔE en 10 ans. /
UV resistance - colour change from 5 ΔE to 10 ΔE in 10 years.

 UV-bestendigheid - kleurverandering van minder dan 5 ΔE in 10 jaar. /
Résistance aux UV - changement de couleur inférieur à 5 ΔE en 10 ans. /
UV resistance - colour change of less than 5 ΔE in 10 years.

 Merkbare sporen na intensief gebruik. / Traces visibles après une utilisation intensive. / Noticeable traces after intensive use.

 Lichte sporen na intensief gebruik /
Traces mineures d'utilisation intensive. / Minor traces after heavy use.

 Minimale sporen na intensief gebruik, merkbaar vanuit een bepaalde hoek. /
Légères traces d'utilisation intensive, visibles sous un certain angle. /
Slight traces of heavy use, visible from a certain angle.





 Geschikt voor thermovormen, de mogelijke radius vindt u in de technische data van deze catalogus. 3-dimensionale vormen zijn ook mogelijk, hoewel er bij complexe vormen een lichte verkleuring kan optreden. / Bonne option de thermoformage, le matériau peut être thermoformé jusqu'au rayon de courbure indiqué dans le catalogue technique de traitement des matériaux kerrock. Il vous permet également de créer des formes tridimensionnelles, bien que pour des formes complexes, une légère décoloration sur la courbe peut être visible. / Good thermoforming option, the material can be thermoformed up to the radius of curvature shown in the technical data sheet catalogue for Kerrock processing. It also allows you to create 3-dimensional shapes, although complex shapes can show slight discolouration on the curve.

 Ontworpen voor keukens: werkbladen met gootsteen, wandbekleding, tafels, keukeneilanden, decoratieve tabletten. / Conçu pour les cuisines : Plan de travail avec évier, revêtements muraux, tables, îlots de cuisine, étagères, supports. / Designed for kitchen areas: Countertops with kitchen sink, wall cladding, tables, kitchen islands, shelves, racks.

 Ontworpen voor badkamertabletten met wastafel, decoratieve elementen, wandbekleding, een alternatief voor keramische tegels. / Conçu pour les salles de bains : Tablette avec vasques, étagères, supports, rayons, revêtements muraux - une alternative aux plaques de céramique. / Designed for bathrooms: Washbasin counters with bowls, shelves, racks, shelving, wall cladding - an alternative to ceramic tiles.

 Voor buitengebruik: Gevels, buitenmeubilair, banken, tafelbladen, decoratieve elementen. / Pour l'extérieur : Façades, équipement extérieur, bancs, plaques de table, éléments décoratifs. / For outdoor use: Facades, outdoor furnishings, benches, table tops, decorative elements.

Granit

	WOLLASTONITE 1076      		BRILLIANTE 1080       		DOLOMITE GRAIN 1087      
	ICELAND 1090      		SALT AND PEEPER 1091     		PYRITE 1093      
	APENINO 1193       		DESERT GOLD 5080      		BASALT 5195  
	CRYOLITE 5196      		HEDENBERGIT 9011   		KYANITE 9081   
	MOLIBDENITE 9095   		ONYX 9099   		

 UV-bestendigheid - kleurverandering van 5 ΔE naar 10 ΔE in 10 jaar. /
 Résistance aux UV - Changement de couleur de 5 ΔE à 10 ΔE en 10 ans. /
 UV resistance - colour change from 5 ΔE to 10 ΔE in 10 years.

 UV-bestendigheid - kleurverandering van minder dan 5 ΔE in 10 jaar. /
 Résistance aux UV - changement de couleur inférieur à 5 ΔE en 10 ans. /
 UV resistance - colour change of less than 5 ΔE in 10 years.

 Merkbare sporen na intensief gebruik. / Traces visibles après une utilisation intensive. / Noticeable traces after intensive use.

 Lichte sporen na intensief gebruik / Traces mineures d'utilisation intensive. / Minor traces after heavy use.

 Minimale sporen na intensief gebruik, merkbaar vanuit een bepaalde hoek. / Légères traces d'utilisation intensive, visibles sous un certain angle. / Slight traces of heavy use, visible from a certain angle.

 Geschikt voor thermovormen, de mogelijke radius vint u in de technische data van deze catalogus. 3-dimensionale vormen zijn ook mogelijk, hoewel er bij complexe vormen een lichte verkleuring kan optreden. / Bonne option de thermoformage, le matériau peut être thermoformé jusqu'au rayon de courbure indiqué dans le catalogue technique de traitement des matériaux kerrock. Il vous permet également de créer des formes tridimensionnelles, bien que pour des formes complexes, une légère décoloration sur la courbe peut être visible. / Good thermoforming option, the material can be thermoformed up to the radius of curvature shown in the technical data sheet catalogue for Kerrock processing. It also allows you to create 3-dimensional shapes, although complex shapes can show slight discolouration on the curve.

 Ontworpen voor keukens: werkbladen met gootsteen, wandbekleding, tafels, keukeneilanden, decoratieve tabletten. / Conçu pour les cuisines : Plan de travail avec évier, revêtements muraux, tables, îlots de cuisine, étagères, supports. / Designed for kitchen areas: Countertops with kitchen sink, wall cladding, tables, kitchen islands, shelves, racks.







 Ontworpen voor badkamertabletten met wastafel, decoratieve elementen, wandbekleding, een alternatief voor keramische tegels. / Conçu pour les salles de bains : Tablette avec vasques, étagères, supports, rayons, revêtements muraux - une alternative aux plaques de céramique. / Designed for bathrooms: Washbasin counters with bowls, shelves, racks, shelving, wall cladding - an alternative to ceramic tiles.

 Voor buitengebruik: Gevels, buitenmeubilair, banken, tafelbladen, decoratieve elementen. / Pour l'extérieur : Façades, équipement extérieur, bancs, plaques de table, éléments décoratifs. / For outdoor use: Facades, outdoor furnishings, benches, table tops, decorative elements.

 Semi-transparant bij achtergrondverlichting. / Translucidité - couleur semi-transparente lorsqu'elle est rétroéclairée. / Translucency - semi-transparent colour when backlit.

 Kleur met gerecycleerd materiaal. / Couleur contenant des matériaux recyclés. / Colour containing some recycled material.

Terrazzo

	QUARTZ 1050     		ARAGONITE 1052     		GRANULITE 1055    
	SUNRISE 1157     		AZZURE 1158     		ARGENTO 1159     
	VENETIAN 1160     		DIAMOND 1250     		HALITE 1251     
	CRUSHED ICE 1252     		CALCITE 5053    		ALBIT 5061     
	BOTTICINO 5250     		PERLATO ROYAL 5251     		OBSIDIAN 9050 
	SELENITE 9250     		MOONLIGHT 9251     		ANDESITE 9252     
	CHROMITE 9253 		SNOWFALL 9257  		

 UV-bestendigheid - kleurverandering van 5 ΔE naar 10 ΔE in 10 jaar. /
 Résistance aux UV – Changement de couleur de 5 ΔE à 10 ΔE en 10 ans. /
 UV resistance – colour change from 5 ΔE to 10 ΔE in 10 years.

 UV-bestendigheid - kleurverandering van minder dan 5 ΔE in 10 jaar. /
 Résistance aux UV – changement de couleur inférieur à 5 ΔE en 10 ans. /
 UV resistance – colour change of less than 5 ΔE in 10 years.

 Merkbare sporen na intensief gebruik. / Traces visibles après une
 utilisation intensive. / Noticeable traces after intensive use.

 Minimale sporen na intensief gebruik, merkbaar vanuit een bepaalde
 hoek. / Légères traces d'utilisation intensive, visibles sous un certain
 angle. / Slight traces of heavy use, visible from a certain angle.

 Kleur met gerecycleerd materiaal. / Couleur contenant des matériaux
 recyclés. / Colour containing some recycled material.

 Ontworpen voor keuken: werkbladen met gootsteen, wandbekleding,
 tafels, keukeneilanden, decoratieve tabletten. / Conçu pour les cuisines
 : Plan de travail avec évier, revêtements muraux, tables, îlots de cuisine,
 étagères, supports. / Designed for kitchen areas: Countertops with kitchen
 sink, wall cladding, tables, kitchen islands, shelves, racks.

 Ontworpen voor badkamertabletten met wastafel, decoratieve
 elementen, wandbekleding, een alternatief voor keramische tegels. /
 Conçu pour les salles de bains : Tablette avec vasques, étagères, supports,
 revêtements muraux – une alternative aux plaques de céramique. /
 Designed for bathrooms: Washbasin counters with bowls, shelves, racks,
 shelving, wall cladding – an alternative to ceramic tiles.

 Voor buitengebruik: Gevels, buitenmeubilair, banken, tafelbladen,
 decoratieve elementen. / Pour l'extérieur : Façades, équipement
 extérieur, bancs, plaques de table, éléments décoratifs. / For outdoor
 use: Facades, outdoor furnishings, benches, table tops, decorative
 elements.



Natur



MAGNESITE
N 133



 UV-bestendigheid - kleurverandering van minder dan 5 ΔE in 10 jaar./
Résistance aux UV – changement de couleur inférieur à 5 ΔE en 10 ans./
UV resistance – colour change of less than 5 ΔE in 10 years.

 Minimale sporen na intensief gebruik, merkbaar vanuit een bepaalde hoek./
Légères traces d'utilisation intensive, visibles sous un certain angle./
Slight traces of heavy use, visible from a certain angle.

 Geschikt voor thermovormen, de mogelijke radius vint u in de technische data van deze catalogus. 3-dimensionale vormen zijn ook mogelijk, hoewel er bij complexe vormen een lichte verkleuring kan optreden./
Bonne option de thermoformage, le matériau peut être thermoformé jusqu'au rayon de courbure indiqué dans le catalogue technique de traitement des matériaux kerrock. Il vous permet également de créer des formes tridimensionnelles, bien que pour des formes complexes, une légère décoloration sur la courbe peut être visible./
Good thermoforming option, the material can be thermoformed up to the radius of curvature shown in the technical data sheet catalogue for Kerrock processing. It also allows you to create 3-dimensional shapes, although complex shapes can show slight discolouration on the curve.



WHITE AGATE
N 134



 Ontworpen voor keuken: werkbladen met gootsteen, wandbekleding, tafels, keukeneilanden, decoratieve tabletten./
Conçu pour les cuisines : Plan de travail avec évier, revêtements muraux, tables, îlots de cuisine, étagères, supports./
Designed for kitchen areas: Countertops with kitchen sink, wall cladding, tables, kitchen islands, shelves, racks.

 Ontworpen voor badkamertabletten met wastafel, decoratieve elementen, wandbekleding, een alternatief voor keramische tegels./
Conçu pour les salles de bains : Tablette avec vasques, étagères, supports, rayons, revêtements muraux – une alternative aux plaques de céramique./
Designed for bathrooms: Washbasin counters with bowls, shelves, racks, shelving, wall cladding – an alternative to ceramic tiles.

 Voor buitengebruik: Gevels, buitenmeubilair, banken, tafelbladen, decoratieve elementen./
Pour l'extérieur : Façades, équipement extérieur, bancs, plaques de table, éléments décoratifs./
For outdoor use: Facades, outdoor furnishings, benches, table tops, decorative elements.

 Semi-transparant bij achtergrondverlichting./
Translucidité – couleur semi-transparente lorsqu'elle est rétroéclairée./
Translucency – semi-transparent colour when backlit.



WHITE MAPLE
N 546





TEAK WOOD
N 548



 UV-bestendigheid - kleurverandering van minder dan 5 ΔE in 10 jaar./
Résistance aux UV – changement de couleur inférieur à 5 ΔE en 10 ans./
UV resistance – colour change of less than 5 ΔE in 10 years.

 Merkbare sporen na intensief gebruik. / Traces visibles après une utilisation intensive./ Noticeable traces after intensive use.

 Lichte sporen na intensief gebruik/
Traces mineures d'utilisation intensive./ Minor traces after heavy use.

 Minimale sporen na intensief gebruik, merkbaar vanuit een bepaalde hoek. / Légères traces d'utilisation intensive, visibles sous un certain angle./ Slight traces of heavy use, visible from a certain angle.




ICEBERG
N 1258



 Ontworpen voor keuken: werkbladen met gootsteen, wandbekleding, tafels, keukeneilanden, decoratieve tabletten. / Conçu pour les cuisines : Plan de travail avec évier, revêtements muraux, tables, îlots de cuisine, étagères, supports./ Designed for kitchen areas: Countertops with kitchen sink, wall cladding, tables, kitchen islands, shelves, racks.

 Ontworpen voor badkamertabletten met wastafel, decoratieve elementen, wandbekleding, een alternatief voor keramische tegels. / Conçu pour les salles de bains : Tablette avec vasques, étagères, supports, rayons, revêtements muraux – une alternative aux plaques de céramique./ Designed for bathrooms: Washbasin counters with bowls, shelves, racks, shelving, wall cladding – an alternative to ceramic tiles.

 Voor buitengebruik: Gevels, buitenmeubilair, banken, tafelbladen, decoratieve elementen. / Pour l'extérieur : Façades, équipement extérieur, bancs, plaques de table, éléments décoratifs./ For outdoor use: Facades, outdoor furnishings, benches, table tops, decorative elements.



CITRINE
N 5259



NEW

GRAYWACKE N 9259



~ Geschikt voor thermovormen, de mogelijke radius vint u in de technische data van deze catalogus. 3-dimensionale vormen zijn ook mogelijk, hoewel er bij complexe vormen een lichte verkleuring kan optreden. / Bonne option de thermoformage, le matériau peut être thermoformé jusqu'au rayon de courbure indiqué dans le catalogue technique de traitement des matériaux kerrock. Il vous permet également de créer des formes tridimensionnelles, bien que pour des formes complexes, une légère décoloration sur la courbe peut être visible. / Good thermoforming option, the material can be thermoformed up to the radius of curvature shown in the technical data sheet catalogue for Kerrock processing. It also allows you to create 3-dimensional shapes, although complex shapes can show slight discolouration on the curve.

~ Kleur met gerecycleerd materiaal. / Couleur contenant des matériaux recyclés. / Colour containing some recycled material.





Marble



BUFFALO
M 123



 UV-bestendigheid - kleurverandering van minder dan 5 ΔE in 10 jaar./
Résistance aux UV – changement de couleur inférieur à 5 ΔE en 10 ans./
UV resistance – colour change of less than 5 ΔE in 10 years.

 Minimale sporen na intensief gebruik, merkbaar vanuit een bepaalde hoek./
Légères traces d'utilisation intensive, visibles sous un certain angle./
Slight traces of heavy use, visible from a certain angle.

 Geschikt voor thermovormen, de mogelijke radius vint u in de technische data van deze catalogus. 3-dimensionale vormen zijn ook mogelijk, hoewel er bij complexe vormen een lichte verkleuring kan optreden. / Bonne option de thermoformage, le matériau peut être thermoformé jusqu'au rayon de courbure indiqué dans le catalogue technique de traitement des matériaux kerrock. Il vous permet également de créer des formes tridimensionnelles, bien que pour des formes complexes, une légère décoloration sur la courbe peut être visible./
Good thermoforming option, the material can be thermoformed up to the radius of curvature shown in the technical data sheet catalogue for Kerrock processing. It also allows you to create 3-dimensional shapes, although complex shapes can show slight discolouration on the curve.

HOWLITE
M 124



 Ontworpen voor keuken: werkbladen met gootsteen, wandbekleding, tafels, keukeneilanden, decoratieve tabletten. / Conçu pour les cuisines : Plan de travail avec évier, revêtements muraux, tables, îlots de cuisine, étagères, supports./
Designed for kitchen areas: Countertops with kitchen sink, wall cladding, tables, kitchen islands, shelves, racks.

 Ontworpen voor badkamertabletten met wastafel, decoratieve elementen, wandbekleding, een alternatief voor keramische tegels. / Conçu pour les salles de bains : Tablette avec vasques, étagères, supports, rayons, revêtements muraux – une alternative aux plaques de céramique./
Designed for bathrooms: Washbasin counters with bowls, shelves, racks, shelving, wall cladding – an alternative to ceramic tiles.

 Voor buitengebruik: Gevels, buitenmeubilair, banken, tafelbladen, decoratieve elementen. / Pour l'extérieur : Façades, équipement extérieur, bancs, plaques de table, éléments décoratifs./
For outdoor use: Facades, outdoor furnishings, benches, table tops, decorative elements.



DIASPORE
M 1060



☀️ UV-bestendigheid - kleurverandering van 5 ΔE naar 10 ΔE in 10 jaar. /
Résistance aux UV – Changement de couleur de 5 ΔE à 10 ΔE en 10 ans. /
UV resistance – colour change from 5 ΔE to 10 ΔE in 10 years.

☀️ UV-bestendigheid - kleurverandering van minder dan 5 ΔE in 10 jaar. /
Résistance aux UV – changement de couleur inférieur à 5 ΔE en 10 ans. /
UV resistance – colour change of less than 5 ΔE in 10 years.



ALABASTER
M 1156



✎ Merkbare sporen na intensief gebruik. / Traces visibles après une utilisation intensive. / Noticeable traces after intensive use.

✎ Lichte sporen na intensief gebruik / Traces mineures d'utilisation intensive. / Minor traces after heavy use.

✎ Minimale sporen na intensief gebruik, merkbaar vanuit een bepaalde hoek. / Légères traces d'utilisation intensive, visibles sous un certain angle. / Slight traces of heavy use, visible from a certain angle.



BARITE
M 5079





GABBRO
M 9078



~ Geschikt voor thermovormen, de mogelijke radius vindt u in de technische data van deze catalogus. 3-dimensionale vormen zijn ook mogelijk, hoewel er bij complexe vormen een lichte verkleuring kan optreden. / Bonne option de thermoformage, le matériau peut être thermoformé jusqu'au rayon de courbure indiqué dans le catalogue technique de traitement des matériaux kerrock. Il vous permet également de créer des formes tridimensionnelles, bien que pour des formes complexes, une légère décoloration sur la courbe peut être visible. / Good thermoforming option, the material can be thermoformed up to the radius of curvature shown in the technical data sheet catalogue for Kerrock processing. It also allows you to create 3-dimensional shapes, although complex shapes can show slight discolouration on the curve.



PYROXENE
M 9197



 Ontworpen voor keukens: werkbladen met gootsteen, wandbekleding, tafels, keukeneilanden, decoratieve tabletten. / Conçu pour les cuisines : Plan de travail avec évier, revêtements muraux, tables, îlots de cuisine, étagères, supports. / Designed for kitchen areas: Countertops with kitchen sink, wall cladding, tables, kitchen islands, shelves, racks.

 Ontworpen voor badkamertabletten met wastafel, decoratieve elementen, wandbekleding, een alternatief voor keramische tegels. / Conçu pour les salles de bains : Tablette avec vasques, étagères, supports, rayons, revêtements muraux – une alternative aux plaques de céramique. / Designed for bathrooms: Washbasin counters with bowls, shelves, racks, shelving, wall cladding – an alternative to ceramic tiles.

 Voor buitengebruik: Gevels, buitenmeubilair, banken, tafelbladen, decoratieve elementen. / Pour l'extérieur : Façades, équipement extérieur, bancs, plaques de table, éléments décoratifs. / For outdoor use: Facades, outdoor furnishings, benches, table tops, decorative elements.




PANTHEON
M 9202



MIDNIGHT BLACK




NERO
MB 990



LAVASTONE
MB 9955




LUMINO



WHITE
11



LUMINACO



STRONTIANITE
8101



LUXITE
8102



OPAL BROWN
8901



De originele mix van Terrazzo-effect en doorschijnende deeltjes.
Le mélange original de l'effet Terrazzo et de particules translucides.
The original blend of Terrazzo effect and translucent particles.

 UV-bestendigheid - kleurverandering van 5 ΔE naar 10 ΔE in 10 jaar. /
Résistance aux UV – Changement de couleur de 5 ΔE à 10 ΔE en 10 ans. /
UV resistance – colour change from 5 ΔE to 10 ΔE in 10 years.

 Merkbare sporen na intensief gebruik. / Traces visibles après une
utilisation intensive. / Noticeable traces after intensive use.

 Lichte sporen na intensief gebruik /
Traces mineures d'utilisation intensive. / Minor traces after heavy use.

 Minimale sporen na intensief gebruik, merkbaar vanuit een bepaalde
hoek. / Légères traces d'utilisation intensive, visibles sous un certain
angle. / Slight traces of heavy use, visible from a certain angle.

 Ontworpen voor keuken: werkbladen met gootsteen, wandbekleding,
tafels, keukeneilanden, decoratieve tabletten. / Conçu pour les cuisines
: Plan de travail avec évier, revêtements muraux, tables, îlots de cuisine,
étagères, supports. / Designed for kitchen areas: Countertops with kitchen
sink, wall cladding, tables, kitchen islands, shelves, racks.


 Ontworpen voor badkamertabletten met wastafel, decoratieve
elementen, wandbekleding, een alternatief voor keramische tegels. /
Conçu pour les salles de bains : Tablette avec vasques, étagères, supports,
rayons, revêtements muraux – une alternative aux plaques de céramique. /
Designed for bathrooms: Washbasin counters with bowls, shelves, racks,
shelving, wall cladding – an alternative to ceramic tiles.

 Voor buitengebruik: Gevels, buitenmeubilair, banken, tafelbladen,
decoratieve elementen. / Pour l'extérieur : Façades, équipement
extérieur, bancs, plaques de table, éléments décoratifs. / For outdoor
use: Facades, outdoor furnishings, benches, table tops, decorative
elements.

METALIC




PLATINUM
1071*



WHITE GLITTER
1194*



GRAPHITE
9070*



BLACK
SPECULARITE
9170*



* Met glitter / Avec des paillettes / With glitter

KERROCK MF




MED CERTIFICATE



MF 178



EASY SHAPING



ES 112




☀ UV-bestendigheid - kleurverandering van minder dan 5 ΔE in 10 jaar./
Résistance aux UV - changement de couleur inférieur à 5 ΔE en 10 ans./
UV resistance - colour change of less than 5 ΔE in 10 years.

🏠 Semi-transparant bij achtergrondverlichting./ Translucidité - couleur
semi-transparente lorsqu'elle est rétroéclairée./
Translucency - semi-transparent colour when backlit.

≈ Zeer geschikt voor thermovormen, 3-dimensionale vormen zijn
perfect mogelijk. Extreme vormen kunnen worden gemaakt.
Lichte verkleuring op de curve is mogelijk. / Grande possibilité
de thermoformage, qui vous permet de créer des formes
tridimensionnelles. Des formes extrêmes peuvent être créées, une
légère décoloration sur la courbe peut être visible. / **Great potential**
for thermoforming, which allows you to create 3-dimensional shapes.
Extreme shapes can be made, can slight discolouration on the curve.

≈ Geschikt voor thermovormen, de mogelijke radius vindt u in de technische
data van deze catalogus. 3-dimensionale vormen zijn ook mogelijk, hoewel
er bij complexe vormen een lichte verkleuring kan optreden. / Bonne
option de thermoformage, le matériau peut être thermoformé jusqu'au
rayon de courbure indiqué dans le catalogue technique de traitement
des matériaux kerrock. Il vous permet également de créer des formes
tridimensionnelles, bien que pour des formes complexes, une légère
décoloration sur la courbe peut être visible. / **Good thermoforming**
option, the material can be thermoformed up to the radius of curvature
shown in the technical data sheet catalogue for Kerrock processing.
It also allows you to create 3-dimensional shapes, although complex
shapes can show slight discolouration on the curve.


STANDAARD PLAATAFMETINGEN.
DIMENSIONS STANDARD DES PANNEAUX.
STANDARD SHEET DIMENSIONS.



3600 mm


760 mm

4 mm						
	UNI LIGHT					
6 mm						
	UNI LIGHT	UNI DARK	GRANIT	METALIC		
9 mm						
	UNI LIGHT	UNI DARK	GRANIT	METALIC	NATUR	MARBLE
12 mm						
	UNI LIGHT	UNI DARK	GRANIT	METALIC	TERRAZZO	NATUR
						
	MARBLE	LUMINACO	LUMINO	EASY SHAPING	KERROCK MF	MIDNIGHT BLACK
18 mm						
	UNI LIGHT	UNI DARK	GRANIT			



3600 mm

930 mm




930 mm

2700 mm

6 mm		
	UNI LIGHT	
12 mm		
	UNI LIGHT	

Platen van verschillende afmetingen zijn niet van dezelfde kleur-batch, dus er kan een tintverschil zijn.
Les panneaux de dimensions différentes n'étant pas du même lot, il peut donc subsister un écart de nuance.
Sheets of different dimensions are not of the same batch, so there may be a deviation in shade.

STANDAARD PLAATAFMETINGEN.
DIMENSIONS STANDARD DES PANNEAUX.
STANDARD SHEET DIMENSIONS.



3600 mm

1350 mm

4 mm

UNI LIGHT

6 mm

UNI LIGHT

UNI DARK

GRANIT

METALIC

9 mm

UNI LIGHT

UNI DARK

GRANIT

METALIC

NATUR

12 mm

UNI LIGHT

UNI DARK

GRANIT

METALIC


TERRAZZO

NATUR

LUMINACO

LUMINO

EASY SHAPING



3600 mm

1520 mm

12 mm

108

UNI LIGHT

Platen van verschillende afmetingen zijn niet van dezelfde kleur-batch, dus er kan een tintverschil zijn.
Les panneaux de dimensions différentes n'étant pas du même lot, il peut donc subsister un écart de nuance.
Sheets of different dimensions are not of the same batch, so there may be a deviation in shade.

KERROCK PLATEN / PANNEAUX / SHEETS

3600 x 760 mm

Plaatdikte Epaisseur des panneaux Thickness of sheets	108	UNI LIGHT	UNI DARK	KERROCK MF	LUMINO	EASY SHAPING	GRANIT
4 mm	456 €	456 €	*(4)	-	-	-	-
6 mm	543 €	543 €	570 €	-	*(50)	-	666 €
9 mm	666 €	666 €	699 €	-	*(40)	-	805 €
12 mm	822 €	822 €	864 €	901 €	901 €	988 €	988 €
18 mm	1092 €	1092 €	1147 €	-	-	-	1263 €

3600 x 930 mm

Plaatdikte Epaisseur des panneaux Thickness of sheets	108
6 mm	664 €
12 mm	1005 €

2700 x 930 mm

Plaatdikte Epaisseur des panneaux Thickness of sheets	108
6 mm	561 €
12 mm	621 €

3600 x 1350 mm

Plaatdikte Epaisseur des panneaux Thickness of sheets	108	UNI LIGHT	UNI DARK	KERROCK MF	LUMINO	EASY SHAPING	GRANIT
4 mm	808 €	808 €	*(4)	-	-	-	-
6 mm	972 €	972 €	1020 €	-	* (40)	* (40)	1167 €
9 mm	1188 €	1188 €	1246 €	-	* (40)	-	1432 €
12 mm	1456 €	1456 €	1529 €	-	1598 €	1750 €	1750 €
18 mm	1966 €	*(4)	*(4)	-	-	-	-

3600 x 1520 mm

Plaatdikte Epaisseur des panneaux Thickness of sheets	108	UNI LIGHT	UNI DARK
12 mm	1642 €	*(40)	*(40)

* op aanvraag (min. afname)

* sur demande (achat minimum).

* on request (min. purchase)

METALIC	TERRAZZO	MB UNI	MARBLE	NATUR	LUMINACO	MB TERRAZZO
-	-	-	-	-	-	-
689 €	-	-	-	-	-	-
849 €	*(40)	-	1032 €	1032 €	-	-
1032 €	1032 €	1032 €	1238 €	1238 €	1238 €	1303 €
*(20)	*(20)	-	-	*(20)	-	-

Andere kleuren en afmetingen zijn verkrijgbaar op aanvraag.
D'autres couleurs et dimensions sont disponibles sur demande.
Other colours and dimensions are available on request.

METALIC	TERRAZZO	MB UNI	MARBLE	NATUR	LUMINACO	MB TERRAZZO
-	-	-	-	-	-	-
1226	-	-	-	-	-	-
1502	*(40)	-	-	1831 €	-	-
1833	1833 €	-	-	2072 €	2072 €	-
-	-	-	-	-	-	-

- Alleen verkrijgbaar per volledige plaat. / Les panneaux ne sont disponibles qu'en dimension totale – en une seule pièce. / The sheets are only available in full size – whole pieces.
- Platen van verschillende afmetingen zijn niet van dezelfde kleur-batch, dus er kan een licht tint verschil zijn. / Les panneaux de dimensions différentes n'étant pas du même lot, il peut donc subsister un écart de nuance. / Sheets of different dimensions are not of the same batch, so there may be a deviation in shade.
- Op verzoek van de klant ontwikkelde kleuren worden op speciale afspraak geproduceerd, met inachtneming van minimumhoeveelheden en mits toeslag. / Les couleurs développées à la demande du client sont produites selon un arrangement spécial, sous réserve de quantités minimales. / Colours developed at the customer's request are produced by special arrangement, subject to minimum quantities.
- Kerrock UV-platen zijn 5% duurder dan de standaardversie. / Le prix des panneaux Kerrock UV est supérieur de 5 % à celui de la version standard. / Kerrock UV sheets are priced 5% higher than the standard version.

KERROCK LIJMEN / COLLES / GLUES

Kerrock lijmcartridge (250 ml)
Colle Kerrock en cartouche (250 ml)
Kerrock cartridge glue (250 ml)



Kerrock lijmcartridge (50 ml)
Colle Kerrock en cartouche (50 ml)
Kerrock cartridge glue (50 ml)



Kerrock handpistool voor cartridge TYPE I (250 ml)
Kerrock pistolet pour cartouches TYPE I (250 ml)
Kerrock manual gun for cartridge TYPE I (250 ml)

ID 452 140



Kerrock handpistool voor cartridge TYPE S (250 ml)
Kerrock pistolet pour cartouches TYPE S (250 ml)
Kerrock manual gun for cartridge TYPE S (250 ml)

ID. 150 400




Kerrock lijmpistool (50 ml)
Pistolet pour colle Kerrock en cartouche (50 ml)
Kerrock manual gun for glue (50 ml)

ID. 150 401



Mixer tips (250 ml)
Mélangeur de cartouche (250 ml)
Cartridge mixer (250 ml)

ID. 16 430




Mixer tips (50 ml)
Mélangeur de cartouche (50 ml)
Cartridge mixer (50 ml)

ID. 16 428




Het volledig aanbod van accessoires vindt je op onze webshop : www.myvink.be
La gamme complète d'accessoires se trouve sur notre boutique en ligne : www.myvink.be
The full range of accessories can be found on our webshop: www.myvink.be

KERROCK WASBAKKEN / VASQUES / WASHBASINS




JANA-UN ① ② ③ ⑧ ⑨

ø 242 mm / 97 mm / ø 46 mm	UNI LIGHT 	198 €
	UNI DARK 	198 €
	GRANIT 	236 €



KERI-UN ① ② ③ ⑧ ⑨


ø 343 mm / 114 mm / ø 46 mm	UNI LIGHT 	206 €
	UNI DARK 	206 €
	GRANIT 	248 €



META-UN ① ② ③ ⑧ ⑨


ø 390 mm / 155 mm / ø 46 mm	UNI LIGHT 	225 €
	UNI DARK 	225 €
	GRANIT 	267 €

KERROCK WASBAKKEN / VASQUES / WASHBASINS




RONDO-UN ① ② ③ ⑧ ⑨

ø 432 mm / 120 mm / ø 46 mm	UNI LIGHT 	233 €
	UNI DARK 	233 €
	GRANIT 	279 €



ANA-UN ① ② ③ ⑧ ⑨


405 mm / 274 mm / 102 mm / ø 46 mm	UNI LIGHT 	225 €
	UNI DARK 	225 €
	GRANIT 	265 €



BLANCA-UN ① ② ③ ⑧ ⑨


404 mm / 323 mm / 110 mm / ø 46 mm	UNI LIGHT 	225 €
	UNI DARK 	225 €
	GRANIT 	265 €

KERROCK WASBAKKEN / VASQUES / WASHBASINS




MAJA-UN ① ② ③ ⑧ ⑨

480 mm / 351 mm / 125 mm / Ø 46 mm	UNI LIGHT 	233 €
	UNI DARK 	233 €
	GRANIT 	279 €



AJDA-UN ① ② ③ ⑧ ⑨


496 mm / 361 mm / 120 mm / Ø 46 mm	UNI LIGHT 	263 €
	UNI DARK 	263 €
	GRANIT 	315 €



IVA-UN ① ② ③ ⑧ ⑨


503 mm / 390 mm / 124 mm / Ø 46 mm	UNI LIGHT 	263 €
	UNI DARK 	263 €
	GRANIT 	315 €

KERROCK WASBAKKEN / VASQUES / WASHBASINS




BEA-UN  ① ② ③ ⑧ ⑨

720 mm / 377 mm / 165 mm / ø 46 mm	UNI LIGHT 	406 €
	UNI DARK 	406 €
	GRANIT 	487 €



ZENA 460-UN  ① ② ③ ⑧ ⑨


464 mm / 304 mm / 112 mm / ø 46 mm	ES-112 	479 €
------------------------------------	--	-------



ZENA 600-UN  ① ② ③ ⑧ ⑨

602 mm / 306 mm / 100 mm / ø 46 mm	ES-112 	591 €
------------------------------------	--	-------

KERROCK WASBAKKEN / VASQUES / WASHBASINS




TISA-UN  ① ② ③ ⑧ ⑨

418 mm / 332 mm / 100 mm / ø 46 mm	108	☐	219 €
	129	☐	219 €




KERROCK WASBAKKEN / VASQUES / WASHBASINS




INA 400-UN  ① ② ③ ⑧ ⑨

400 mm / 300 mm / 110 mm / ø 46 mm	100		ID. 634 260	308 €
	108		ID. 838 030	308 €
	129		ID. 634 270	308 €
	503		ID. 634 280	308 €
	901		ID. 634 290	308 €




INA 500-UN  ① ② ③ ⑧ ⑨

500 mm / 300 mm / 110 mm / ø 46 mm	100		ID. 633 700	333 €
	108		ID. 833 820	333 €
	129		ID. 634 300	333 €
	503		ID. 634 310	333 €
	901		ID. 634 320	333 €




KERROCK WASBAKKEN / VASQUES / WASHBASINS



INA 600-UN ① ② ③ ⑧ ⑨


600 mm / 300 mm / 110 mm / Ø 46 mm	100		ID. 634 330	358 €
	108		ID. 838 330	358 €
	129		ID. 634 340	358 €
	503		ID. 634 350	358 €
	901		ID. 634 360	358 €



INA 700-UN ① ② ③ ⑧ ⑨


700 mm / 300 mm / 110 mm / Ø 46 mm	100		ID. 634 370	406 €
	108		ID. 835 500	406 €
	129		ID. 634 380	406 €
	503		ID. 634 390	406 €
	901		ID. 634 400	406 €

KERROCK WASBAKKEN / VASQUES / WASHBASINS



BRINA-UN ① ② ③ ⑧ ⑨


450 mm / 300 mm / 116 mm / ø 46 mm	UNI LIGHT 	319 €
	UNI DARK 	319 €



CHERI-UN ① ② ③ ⑧ ⑨

500 mm / 350 mm / 116 mm / ø 46 mm	UNI LIGHT 	331 €
	UNI DARK 	331 €

KERROCK WASBAKKEN / VASQUES / WASHBASINS



LORA-UN ① ② ③ ⑧ ⑨

580 mm / 370 mm / 116 mm / Ø 46 mm

UNI LIGHT




342 €

UNI DARK



342 €

NEW



AMY-UN ① ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

316 mm / 206 mm / 83 mm / Ø 46 mm

108




290 €

129



290 €



KELI-UN ① ② ③ ⑧ ⑨

580 mm / 370 mm / 120 mm / Ø 46 mm

UNI LIGHT



342 €

UNI DARK



342 €

KERROCK WASBAKKEN / VASQUES / WASHBASINS

TYPE		SIFONS / SIPHONS / SIPHONES
JANA-UN	ø 242 mm / 97 mm / ø 46 mm	① ② ③ ⑧ ⑨
KERI-UN	ø 343 mm / 114 mm / ø 46 mm	① ② ③ ⑧ ⑨
META-UN	ø 390 mm / 155 mm / ø 46 mm	① ② ③ ⑧ ⑨
RONDO-UN	ø 432 mm / 120 mm / ø 46 mm	① ② ③ ⑧ ⑨
TISA-UN	418 mm / 332 mm / 100 mm / ø 46 mm	① ② ③ ⑧ ⑨
ANA-UN	405 mm / 274 mm / 102 mm / ø 46 mm	① ② ③ ⑧ ⑨
BLANCA-UN	404 mm / 323 mm / 110 mm / ø 46 mm	① ② ③ ⑧ ⑨
MAJA-UN	480 mm / 351 mm / 125 mm / ø 46 mm	① ② ③ ⑧ ⑨
AJDA-UN	496 mm / 361 mm / 120 mm / ø 46 mm	① ② ③ ⑧ ⑨
IVA-UN	503 mm / 390 mm / 124 mm / ø 46 mm	① ② ③ ⑧ ⑨
BEA-UN	720 mm / 377 mm / 165 mm / ø 46 mm	① ② ③ ⑧ ⑨
INA 400-UN	400 mm / 300 mm / 110 mm / ø 46 mm	① ② ③ ⑧ ⑨
INA 500-UN	500 mm / 300 mm / 110 mm / ø 46 mm	① ② ③ ⑧ ⑨
INA 600-UN	600 mm / 300 mm / 110 mm / ø 46 mm	① ② ③ ⑧ ⑨
INA 700-UN	700 mm / 300 mm / 110 mm / ø 46 mm	① ② ③ ⑧ ⑨
BRINA-UN	450 mm / 300 mm / 116 mm / ø 46 mm	① ② ③ ⑧ ⑨
CHERI-UN	500 mm / 350 mm / 116 mm / ø 46 mm	① ② ③ ⑧ ⑨
LORA-UN	580 mm / 370 mm / 116 mm / ø 46 mm	① ② ③ ⑧ ⑨
AMY-UN	316 mm / 206 mm / 83 mm / ø 46 mm	① ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
KELI-UN	580 mm / 370 mm / 120 mm / ø 46 mm	① ② ③ ⑧ ⑨



① SIPHON FI 46 FOR BOWL



② CLICK-CLACK/FOR BOWL WITH O/CR/FI46



③ COVER FOR CLICK-CLACK IN 100 - 108 - 129 - 503 - 901



⑤ DRAIN/BOWL WITHOUT O/CR/FI 46



⑥ DRAIN/BOWL WITHOUT O/KERR 108/FI 46



⑦ DRAIN/BOWL WITHOUT O/CR/FI46




⑧ SIPHON PVC SPACE SAVING/fi 46



⑨ SIPHON FOR BOWL/CR/FI 46


KERROCK WASBAKKEN / VASQUES / WASHBASINS



BRINA V-UN ① ⑦ ⑧ ⑨

450 mm / 300 mm / 116 / ø 46 mm	108	☐	ID. 624 020	358 €
	129	☐	ID. 634 460	358 €


Kerrock cover Type 1 inbegrepen - niet afsluitbaar / Le couvercle de siphon TYPE 1 est inclus - écoulement continu /
Drain cover TYPE 1 is included - not lockable



CHERI V-UN ① ⑦ ⑧ ⑨

500 mm / 350 mm / 116 mm / ø 46 mm	108	☐	ID. 624 070	369 €
	129	☐	ID. 634 470	369 €

Kerrock cover Type 1 inbegrepen - niet afsluitbaar / Le couvercle de siphon TYPE 1 est inclus - écoulement continu /
Drain cover TYPE 1 is included - not lockable




LORA V-UN ① ⑦ ⑧ ⑨

580 mm / 370 mm / 116 mm / ø 46 mm	108	☐	ID. 624 090	381 €
	129	☐	ID. 634 480	381 €

Kerrock cover Type 1 inbegrepen - niet afsluitbaar / Le couvercle de siphon TYPE 1 est inclus - écoulement continu /
Drain cover TYPE 1 is included - not lockable

KERROCK WASBAKKEN / VASQUES / WASHBASINS




VITA V-UN ① ⑦ ⑧ ⑨

460 mm / 370 mm / 163 mm / ø 46 mm	108	☐	ID. 624 010	298 €
	129	☐	ID. 634 490	298 €

Kerrock cover Type 1 inbegrepen - niet afsluitbaar / Le couvercle de siphon TYPE 1 est inclus - écoulement continu / Drain cover TYPE 1 is included - not lockable

NEW



RUBY V-UN ① ⑦ ⑧ ⑨

531 mm / 301 mm / 110 mm / ø 46 mm	108	☐	ID. 881 090	392 €
	129	☐	ID. 634 770	392 €

TYPE		SIFONS / SIPHONS / SIPHONES			
BRINA V-UN	450 mm / 300 mm / 116 mm / ø 46 mm	①	⑦	⑧	⑨
CHERI V-UN	500 mm / 350 mm / 116 mm / ø 46 mm	①	⑦	⑧	⑨
LORA V-UN	580 mm / 370 mm / 116 mm / ø 46 mm	①	⑦	⑧	⑨
RUBY V-UN	531 mm / 301 mm / 110 mm / ø 46 mm	①	⑦	⑧	⑨
VITA V-UN	460 mm / 370 mm / 163 mm / ø 46 mm	①	⑦	⑧	⑨



① SIPHON FI 46 FOR BOWL



⑦ DRAIN/BOWL WITHOUT O/CR/FI46



⑧ SIPHON FOR BOWL PVC




⑨ SIPHON FOR BOWL/CR/FI 46

KERROCK WASBAKKEN / VASQUES / WASHBASINS




KERROCK WASBAKKEN / VASQUES / WASHBASINS



SOFT 380 V-ON ④* ⑧ ⑨

ø 366 mm / 109 mm / ø 46 mm	108	☐	ID. 597 990	406 €
	129	☐	ID. 867 400	406 €

* Afvoer inbegrepen - niet afsluitbaar / Le drain est fermé - écoulement continu / Drain is enclosed - not lockable




SOFT 380 V-IN ④* ⑧ ⑨

ø 366 mm / 109 mm / ø 46 mm	108	☐	ID. 598 000	394 €
	129	☐	ID. 634 510	394 €

* Afvoer inbegrepen - niet afsluitbaar / Le drain est fermé - écoulement continu / Drain is enclosed - not lockable

NEW




SOFT 380 V-UN ④* ⑧ ⑨

366 mm / 109 mm / ø 46 mm	108	☐	ID. 864 760	394 €
	129	☐	ID. 634 520	394 €

* Afvoer inbegrepen - niet afsluitbaar / Le drain est fermé - écoulement continu / Drain is enclosed - not lockable


KERROCK WASBAKKEN / VASQUES / WASHBASINS



SOFT 550 V-ON ④* ⑧ ⑨

536 mm / 346 mm / 109 mm / ø 46 mm	108	☐	ID. 597 970	433 €
	129	☐	ID. 866 180	433 €

* Afvoer inbegrepen - niet afsluitbaar / Le drain est fermé - écoulement continu / Drain is enclosed - not lockable




SOFT 550 V-IN ④* ⑧ ⑨

535 mm / 345 mm / 109 mm / ø 46 mm	108	☐	ID. 597 980	412 €
	129	☐	ID. 866 190	412 €

* Afvoer inbegrepen - niet afsluitbaar / Le drain est fermé - écoulement continu / Drain is enclosed - not lockable

NEW




SOFT 550 V-UN ④* ⑧ ⑨

536 mm / 346 mm / 109 mm / ø 46 mm	108	☐	ID. 864 770	412 €
	129	☐	ID. 634 530	412 €

* Afvoer inbegrepen - niet afsluitbaar / Le drain est fermé - écoulement continu / Drain is enclosed - not lockable


KERROCK WASBAKKEN / VASQUES / WASHBASINS



GLORIA 580 V-IN ④* ⑧ ⑨

547 mm / 367 mm / 100 mm / ø 46 mm	108	☐	ID. 864 720	514 €
	129	☐	ID. 634 730	514 €

* Afvoer inbegrepen - niet afsluitbaar / Le drain est inclus - écoulement continu / Drain is enclosed - not lockable




GLORIA 580 V-UN ④* ⑧ ⑨

547 mm / 367 mm / 100 mm / ø 46 mm	108	☐	ID. 864 730	468 €
	129	☐	ID. 634 740	468 €

* Afvoer inbegrepen - niet afsluitbaar / Le drain est inclus - écoulement continu / Drain is enclosed - not lockable




KERROCK WASBAKKEN / VASQUES / WASHBASINS



GLORIA 880 V-IN ④* ⑧ ⑨

848 mm / 368 mm / 100 mm / ø 46 mm	108	☐	ID. 864 740	566 €
	129	☐	ID. 634 750	566 €

* Afvoer inbegrepen - niet afsluitbaar / Le drain est inclus - écoulement continu / Drain is enclosed - not lockable




GLORIA 880 V-UN ④* ⑧ ⑨

848 mm / 368 mm / 100 mm / ø 46 mm	108	☐	ID. 864 750	514 €
	129	☐	ID. 634 760	514 €

* Afvoer inbegrepen - niet afsluitbaar / Le drain est inclus - écoulement continu / Drain is enclosed - not lockable




KERROCK WASBAKKEN / VASQUES / WASHBASINS



LUX 380 V-ON ④* ⑧ ⑨

377 mm / 377 mm / 109 mm / ø 46 mm	108	☐	ID. 598 010	406 €
	129	☐	ID. 866 200	406 €


* Afvoer inbegrepen - niet afsluitbaar / Le drain est inclus - écoulement continu / Drain is enclosed - not lockable



LUX 380 V-IN ④* ⑧ ⑨

378 mm / 378 mm / 109 mm / ø 46 mm	108	☐	ID. 598 020	394 €
	129	☐	ID. 866 210	394 €

* Afvoer inbegrepen - niet afsluitbaar / Le drain es inclusé - écoulement continu / Drain is enclosed - not lockable




LUX 380 V-UN ④* ⑧ ⑨

368 mm / 368 mm / 109 mm / ø 46 mm	108	☐	ID. 868 300	394 €
	129	☐	ID. 868 310	394 €

* Afvoer inbegrepen - niet afsluitbaar / Le drain est inclus - écoulement continu / Drain is enclosed - not lockable


KERROCK WASBAKKEN / VASQUES / WASHBASINS



LUX 500 V-ON ④* ⑧ ⑨

497 mm / 357 mm / 109 mm / Ø 46 mm	108	☐	ID. 598 030	433 €
	129	☐	ID. 866 220	433 €

* Afvoer inbegrepen - niet afsluitbaar / Le drain est inclus - écoulement continu / Drain is enclosed - not lockable




LUX 500 V-IN ④* ⑧ ⑨

498 mm / 358 mm / 109 mm / Ø 46 mm	108	☐	ID. 598 040	412 €
	129	☐	ID. 866 230	412 €

* Afvoer inbegrepen - niet afsluitbaar / Le drain est inclus - écoulement continu / Drain is enclosed - not lockable

NEW




LUX 500 V-UN ④* ⑧ ⑨

487 mm / 347 mm / 109 mm / 46 mm	108	☐	ID. 868 320	412 €
	129	☐	ID. 868 330	412 €

* Afvoer inbegrepen - niet afsluitbaar / Le drain est inclus - écoulement continu / Drain is enclosed - not lockable


KERROCK WASBAKKEN / VASQUES / WASHBASINS



DEMI V-ON

544 mm / 356 mm / 130 mm / ø 46 mm	108	☐	ID. 864 680	473 €
	129	☐	ID. 634 540	473 €

* Afvoer inbegrepen - niet afsluitbaar / Le drain est inclus - écoulement continu / Drain is enclosed - not lockable



ODA V-ON

550 mm / 425 mm / 109 mm / ø 46 mm	108	☐	ID. 864 690	496 €
	129	☐	ID. 634 550	496 €


* Afvoer inbegrepen - niet afsluitbaar / Le drain est inclus - écoulement continu / Drain is enclosed - not lockable



KERROCK WASBAKKEN / VASQUES / WASHBASINS




KERROCK WASBAKKEN / VASQUES / WASHBASINS



ARIANA 370 V-ON    

354 mm / 354 mm / 119 mm / ø 46 mm	108	☐	ID. 864 700	479 €
	129	☐	ID. 867 410	479 €

* Afvoer inbegrepen - niet afsluitbaar / Le drain est inclus - écoulement continu / Drain is enclosed - not lockable




ARIANA 370 V-UN    

354 mm / 354 mm / 119 mm / ø 46 mm	108	☐	ID. 868 260	462 €
	129	☐	ID. 868 270	462 €

* Afvoer inbegrepen - niet afsluitbaar / Le drain est inclus - écoulement continu / Drain is enclosed - not lockable



KERROCK WASBAKKEN / VASQUES / WASHBASINS




ARIANA 550 V-ON ④* ⑧ ⑨

534 mm / 354 mm / 119 mm / Ø 46 mm	108	☐	ID. 864 710	531 €
	129	☐	ID. 867 420	531 €

* Afvoer inbegrepen - niet afsluitbaar / Le drain est inclus - écoulement continu / Drain is enclosed - not lockable

NEW



ARIANA 550 V-UN ④* ⑧ ⑨

534 mm / 354 mm / 119 mm / Ø 46 mm	108	☐	ID. 868 280	514 €
	129	☐	ID. 868 290	514 €

* Afvoer inbegrepen - niet afsluitbaar / Le drain est inclus - écoulement continu / Drain is enclosed - not lockable



KERROCK WASBAKKEN / VASQUES / WASHBASINS

TYPE		SIFONS / SIPHONS / SIPHONES
SOFT 380 V-ON	ø 366 mm / 109 mm / ø 46 mm	④* ⑧ ⑨
SOFT 380 V-IN	ø 366 mm / 109 mm / ø 46 mm	④* ⑧ ⑨
SOFT 380 V-UN	ø 366 mm / 109 mm / ø 46 mm	④* ⑧ ⑨
SOFT 550 V-IN	536 mm / 345 mm / 109 mm / ø 46 mm	④* ⑧ ⑨
SOFT 550 V-ON	536 mm / 346 mm / 109 mm / ø 46 mm	④* ⑧ ⑨
SOFT 550 V-UN	536 mm / 346 mm / 109 mm / ø 46 mm	④* ⑧ ⑨
GLORIA 580 V-IN	547 mm / 367 mm / 100 mm / ø 46 mm	④* ⑧ ⑨
GLORIA 580 V-UN	547 mm / 367 mm / 100 mm / ø 46 mm	④* ⑧ ⑨
GLORIA 880 V-IN	848 mm / 368 mm / 100 mm / ø 46 m	④* ⑧ ⑨
GLORIA 880 V-UN	848 mm / 368 mm / 100 mm / ø 46 m	④* ⑧ ⑨
LUX 380 V-ON	377 mm / 377 mm / 109 mm / ø 46 mm	④* ⑧ ⑨
LUX 380 V-IN	378 mm / 378 mm / 109 mm / ø 46 mm	④* ⑧ ⑨
LUX 380 V-UN	368 mm / 368 mm / 109 mm / ø 46 mm	④* ⑧ ⑨
LUX 500 V-ON	497 mm / 357 mm / 109 mm / ø 46 m	④* ⑧ ⑨
LUX 500 V-IN	498 mm / 358 mm / 109 mm / ø 46 m	④* ⑧ ⑨
LUX 500 V-UN	487 mm / 347 mm / 109 mm / ø 46 m	④* ⑧ ⑨
DEMI V-ON	544 mm / 356 mm / 130 mm / ø 46 mm	④* ⑧ ⑨
ODA V-ON	550 mm / 425 mm / 109 mm / ø 46 mm	④* ⑧ ⑨
ARIANA 370 V-ON	354 mm / 354 mm / 119 mm / ø 46 mm	④* ⑧ ⑨
ARIANA 370 V-UN	354 mm / 354 mm / 119 mm / ø 46 mm	④* ⑧ ⑨
ARIANA 550 V-ON	534 mm / 354 mm / 119 mm / ø 46 mm	④* ⑧ ⑨
ARIANA 550 V-UN	534 mm / 354 mm / 119 mm / ø 46 mm	④* ⑧ ⑨

* Afvoer is ingesloten / Le drain est fermé / Drain is enclosed



④* DRAIN/BOWL WITHOUT O/
TYP 2/KERR 108



⑧ SIPHON FOR BOWL PVC




⑨ SIPHON FOR BOWL/CR/
FI 46

KERROCK WASBAKKEN / VASQUES / WASHBASINS



KERROCK WASBAKKEN / VASQUES / WASHBASINS


NEW



KIARA 450-UN 7** 8 9

450 mm / 300 mm / 74 mm / ø 46 mm	108	☐	ID. 869 150	450 €
** De Kiara-afvoer is geïntegreerd / Le drain Kiara est intégré / The Kiara drain is built-in				
	29	☐	ID. 869 160	450 €


NEW



KIARA 500-UN 7** 8 9

500 mm / 350 mm / 74 mm / ø 46 mm	108	☐	ID. 868 340	479 €
** De Kiara-afvoer is geïntegreerd / Le drain Kiara est intégré / The Kiara drain is built-in				
	29	☐	ID. 868 350	479 €

NEW




KIARA 700-UN 7** 8 9

700 mm / 350 mm / 74 mm / ø 46 mm	108	☐	ID. 869 170	593 €
** De Kiara-afvoer is geïntegreerd / Le drain Kiara est intégré / The Kiara drain is built-in				
	29	☐	ID. 869 180	593 €

KERROCK WASBAKKEN / VASQUES / WASHBASINS

NEW




KIARA 450 V-UN



① ⑦ ⑧ ⑨

450 mm / 300 mm / 74 mm / ø 46 mm	108	☐	ID. 633 500	552 €
	129	☐	ID. 634 670	552 €

NEW




KIARA 500 V-UN



① ⑦ ⑧ ⑨

500 mm / 350 mm / 74 mm / ø 46 mm	108	☐	ID. 633 420	583 €
	129	☐	ID. 634 680	583 €

NEW



KIARA 700 V-UN



① ⑦ ⑧ ⑨

700 mm / 350 mm / 74 mm / ø 46 mm	108	☐	ID. 633 430	708 €
	129	☐	ID. 634 690	708 €

KERROCK WASBAKKEN / VASQUES / WASHBASINS

TYPE		SIPHONS / SIPHONS / SIPHONES
KIARA 450 UN	450 mm / 300 mm / 74 mm / ø 46	7** 8 9
KIARA 500 UN	500 mm / 350 mm / 74 mm / ø 46	7** 8 9
KIARA 700 UN	700 mm / 350 mm / 74 mm / ø 46	7** 8 9
KIARA 450 V-UN	450 mm / 300 mm / 74 mm / ø 46	1 7 8 9
KIARA 500 V-UN	500 mm / 350 mm / 74 mm / ø 46	1 7 8 9
KIARA 700 V-UN	700 mm / 350 mm / 74 mm / ø 46	1 7 8 9

** De Kiara-afvoer is geïntegreerd / Le drain Kiara est intégré / The Kiara drain is built-in



1 SIPHON FI 46 FOR BOWL



7 DRAIN/BOWL WITHOUT O/CR/FI46



8 SIPHON FOR BOWL PVC




9 SIPHON FOR BOWL/CR/ FI 46





WASTAFELS / VASQUES / WASHBASINS

NEW




ASTORIA 610-V ④* ⑧ ⑨

610 mm / 485 mm / 110 mm / Ø 46 mm	108	☐	ID. 633 510	504 €
	129	☐	ID. 635 130	504 €

* Afvoer inbegrepen / Le drain est inclus / Drain is enclosed

NEW




ASTORIA 710-V ④* ⑧ ⑨

710 mm / 485 mm / 110 mm / Ø 46 mm	108	☐	ID. 633 520	525 €
	129	☐	ID. 635 140	525 €

* Afvoer inbegrepen / Le drain est inclus / Drain is enclosed

NEW




ASTORIA 810-V ④* ⑧ ⑨

810 mm / 485 mm / 110 mm / Ø 46 mm	108	☐	ID. 633 530	545 €
	129	☐	ID. 635 150	545 €

* Afvoer inbegrepen / Le drain est inclus / Drain is enclosed

WASTAFELS / VASQUES / WASHBASINS

NEW




ASTORIA 910-V ④* ⑧ ⑨

910 mm / 485 mm / 110 mm / Ø 46 mm	108	☐	ID. 881 100	566 €
	129	☐	ID. 635 160	566 €

* Afvoer inbegrepen / Le drain est inclus / Drain is enclosed

NEW



ASTORIA 1210 D-V ④* ⑧ ⑨

1210 mm / 485 mm / 110 mm / Ø 46 mm	108	☐	ID. 633 540	708 €
	129	☐	ID. 635 170	708 €

* Afvoer inbegrepen / Le drain est inclus / Drain is enclosed

TYPE

SIFONS / SIPHONS / SIPHONES

ASTORIA 610-V	610 mm / 485 mm / 110 mm / Ø 46 mm	④* ⑧ ⑨
ASTORIA 710-V	710 mm / 485 mm / 110 mm / Ø 46 mm	④* ⑧ ⑨
ASTORIA 810-V	810 mm / 485 mm / 110 mm / Ø 46 mm	④* ⑧ ⑨
ASTORIA 910-V	910 mm / 485 mm / 110 mm / Ø 46 mm	④* ⑧ ⑨
ASTORIA 1210 D-V	1210 mm / 485 mm / 110 mm / Ø 46 mm	④* ⑧ ⑨

* De afvoer is gesloten / Le drain est fermé / Drain is enclosed



④* DRAIN/BOWL WITHOUT
O/TYP 2/KERR 108



⑧ SIPHON FOR BOWL PVC



⑨ SIPHON FOR BOWL/CR/
FI 46


WASTAFELBLADEN OP MAAT / PLANS VASQUES SUR MESURE / CUSTOM MADE VANITY TOPS

NEW



TRINITY 1 5 6 7 8 9

L /mm	108
750 - 800	458 €
801 - 1000	552 €
1001 - 1600	687 €
1601 - 2500	905 €
2501 - 2900	1103 €



OP MAAT / TAILLE PERSONNALISÉE / CUSTOM SIZE

A	750 - 2900 mm
A1 - L A1 - R	375 - 1450 mm

WASTAFELBLADEN OP MAAT / PLANS VASQUES SUR MESURE /
CUSTOM MADE VANITY TOPS

NEW



TRINITY-E ① ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

L / mm	☐ 108
750 - 800	812 €
801 - 1000	957 €
1001 - 1600	1165 €
1601 - 2500	1436 €
2501 - 2900	1706 €



WASTAFELBLADEN OP MAAT / PLANS VASQUES SUR MESURE /
CUSTOM MADE VANITY TOPS

NEW



TRINITY-D ① ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

L /mm	☐ 108
1601 - 2500	999 €
2501 - 2900	1196 €

TYPE		SIFONS / SIPHONS / SIPHONES
TRINITY	✂	① ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
TRINITY-E	✂	① ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
TRINITY-D	✂	① ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
TRINITY-E D	✂	① ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨



① SIPHON FI 46 FOR BOWL



⑤ DRAIN/BOWL WITHOUT O/CR/FI 46



⑥ DRAIN/BOWL WITHOUT O/KERR 108/FI 46



⑦ DRAIN/BOWL WITHOUT O/CR/FI46



⑧ SIPHON PVC SPACE SAVING/fi 46



⑨ SIPHON FOR BOWL/ CR/FI 46




WASTAFELBLADEN OP MAAT / PLANS VASQUES SUR MESURE /
CUSTOM MADE VANITY TOPS

NEW



TRINITY-E D ① ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

L / mm	☐ 108
1601 - 2500	1529 €
2501 - 2900	1800 €



OP MAAT / TAILLE PERSONNALISÉE / CUSTOM SIZE

A	1600 - 1699 mm	1700 - 1799 mm	1800 - 1899 mm	1900 - 2900 mm
X	820 mm	820 mm 920 mm	820 mm 920 mm 1020 mm	820 mm 920 mm 1020 mm 1120 mm
A1 - L A1 - R	390 - 890 mm	390 - 890 mm	390 - 890 mm	390 - 890 mm

X = afstand tussen wasbakken / Espacement entre les vasques / Bowl spacing
Option = vuilnisbak en/of handdoekenvak / Compartiment à poubelles et/ou à serviettes / waste and/or towel opening


WASTAFELBLADEN OP MAAT / PLANS VASQUES SUR MESURE /
CUSTOM MADE VANITY TOPS

NEW



SIENNA ✂ ① ⑤ ⑥ ⑨

L / mm	108
750 - 800	458 €
801 - 1000	552 €
1001 - 1600	687 €
1601 - 2500	905 €
2501 - 2900	1103 €



OP MAAT / TAILLE PERSONNALISÉE / CUSTOM SIZE

	min (mm)	max (mm)
A	750 mm	2900 mm
A1 - L A1 - R	375 mm	1450 mm
B	440 mm	550 mm
B1	85 mm	110 mm
B2	15 mm	100 mm
X1	55 mm	60 mm


WASTAFELBLADEN OP MAAT / PLANS VASQUES SUR MESURE /
CUSTOM MADE VANITY TOPS

NEW



SIENNA-E ✂ ① ⑤ ⑥ ⑨

L / mm	 108
750 - 800	812 €
801 - 1000	957 €
1001 - 1600	1165 €
1601 - 2500	1436 €
2501 - 2900	1706 €



OP MAAT / TAILLE PERSONNALISÉE / CUSTOM SIZE

	min (mm)	max (mm)
A	750 mm	2900 mm
A1 - L A1 - R	375 mm	1450 mm
B	470 mm	550 mm
B1	100 mm	110 mm
B2	30 mm	100 mm
X1	60 mm	70 mm


WASTAFELBLADEN OP MAAT / PLANS VASQUES SUR MESURE /
CUSTOM MADE VANITY TOPS

NEW



SIENNA-D ✂ ① ⑤ ⑥ ⑨

L / mm	108
1601 - 2500	999 €
2501 - 2900	1196 €



OP MAAT / TAILLE PERSONNALISÉE / CUSTOM SIZE

	min (mm)	max (mm)
A	1600	2900
B	440	550
B1	85	110
B2	15	100
X1	55	60

WASTAFELBLADEN OP MAAT / PLANS VASQUES SUR MESURE / CUSTOM MADE VANITY TOPS

OPTIES / OPTIONS / OPTIONS

A = 1600-2900		
A1-L / A1-R	min (mm)	max (mm)
X = 820 mm x = 920 mm	390 mm 340 mm	1040 mm 990 mm
A = 1700-2900		
A1-L / A1-R	min (mm)	max (mm)
X = 1020 mm	340 mm	940 mm
A = 1800-2900		
A1-L / A1-R	min (mm)	max (mm)
X = 1120 mm	340 mm	890 mm



WASTAFELBLADEN OP MAAT / PLANS VASQUES SUR MESURE /
CUSTOM MADE VANITY TOPS

NEW



SIENNA-E D ✂ ① ⑤ ⑥ ⑨

L / mm	108
1601 - 2500	1529 €
2501 - 2900	1800 €



OP MAAT / TAILLE PERSONNALISÉE / CUSTOM SIZE

	min (mm)	max (mm)
A	1600	2900
B	470	550
B1	100	110
B2	30	100
X1	60	70

WASTAFELBLADEN OP MAAT / PLANS VASQUES SUR MESURE / CUSTOM MADE VANITY TOPS

OPTIES / OPTIONS / OPTIONS

A = 1600-2900

A1-L / A1-R	min (mm)	max (mm)
X = 820 mm	390 mm	1040 mm
x = 920 mm	340 mm	990 mm

A = 1700-2900

A1-L / A1-R	min (mm)	max (mm)
X = 1020 mm	340 mm	940 mm

A = 1800-2900

A1-L / A1-R	min (mm)	max (mm)
X = 1120 mm	340 mm	890 mm

TYPE		SIFONS / SIPHONS / SIPHONES
SIENNA		① ⑤ ⑥ ⑨
SIENNA-E		① ⑤ ⑥ ⑨
SIENNA-D		① ⑤ ⑥ ⑨
SIENNA-E D		① ⑤ ⑥ ⑨



① SIPHON FI 46 FOR BOWL



⑤ DRAIN/BOWL WITHOUT O/CR/FI 46




⑥ DRAIN/BOWL WITHOUT O/KERR 108/FI 46



⑨ SIPHON FOR BOWL/ CR/FI 46

WASTAFELBLADEN OP MAAT / PLANS VASQUES SUR MESURE /
CUSTOM MADE VANITY TOPS

Prijs op aanvraag / Prix sur demande / Price on request





AQUALINE TYPE 1

600 mm / 400 mm / 100 mm / ø 35 mm

UNI LICHT



UNI DARK





AQUALINE TYPE 2

530 mm / 530 mm / 100 mm / ø 35 mm

UNI LICHT



UNI DARK





AQUALINE TYPE 3

750 mm / 400 mm / 100 mm / ø 35 mm

UNI LICHT



UNI DARK



AQUALINE TYPE 4

1150 mm / 440 mm / 100 mm / ø 35 mm

UNI LICHT




UNI DARK



WASBAKKEN OP MAAT / VASQUES PERSONNALISÉES / CUSTOM MADE WASHBASINS

NEW



NOLA-UN




① ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

L mm	W mm	D mm	UNI LIGHT UNI DARK	GRANIT	TERRAZZO
300 - 550	300 - 400	50 - 120	808 €	847 €	860 €
560 - 800	300 - 400	50 - 120	1174 €	1257 €	1280 €
810 - 1200	300 - 400	50 - 120	1540 €	1664 €	1698 €

Voor afmetingen groter dan de getoonde afmetingen wordt een berekening gemaakt op basis van het plan.

Pour les dimensions supérieures à celles indiquées, un calcul est effectué sur la base du plan.

For larger dimensions than those listed, a calculation is made based on the plan.




OP MAAT / TAILLE PERSONNALISÉE / CUSTOM SIZE

NOLA	L 300 - 1200 mm	W 300 - 400 mm	D 50 - 120 mm
------	-----------------	----------------	---------------

L = Lengte / Longueur / Length W = Breedte / Largeur / Width / D = Diepte / Profondeur / Depth

WASBAKKEN OP MAAT / VASQUES PERSONNALISÉES / CUSTOM MADE WASHBASINS

NEW



ZARA-UN ① ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨


L mm	W mm	D mm		
300 - 600	300 in / i 350	120	797 €	839 €
610 - 900	300 in / i 350	120	970 €	1026 €
910 - 1200	300 in / i 350	120	1211 €	1294 €

Voor afmetingen groter dan de getoonde afmetingen wordt een berekening gemaakt op basis van het plan.


Pour les dimensions supérieures à celles indiquées, un calcul est effectué sur la base du plan.

For larger dimensions than those listed, a calculation is made based on the plan.

L 300–1200 mm



W 300 in / i 350 mm



D 120 mm




OP MAAT / TAILLE PERSONNALISÉE / CUSTOM SIZE

ZARA	L 300–1200 mm	W 300 in / i 350 mm	D 120 mm
------	---------------	---------------------	----------

L = Lengte / Longueur / Length W = Breedte / Largeur / Width / D = Diepte / Profondeur / Depth

WASBAKKEN OP MAAT / VASQUES PERSONNALISÉES / CUSTOM MADE WASHBASINS




LUNA-UN

① ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

L mm	W mm	D mm	  UNI LIGHT UNI DARK	 GRANIT	 TERRAZZO
300 - 400	300 - 400	50 - 120	808 €	847 €	860 €
410 - 650	300 - 400	50 - 120	830 €	884 €	901 €
660 - 1000	300 - 400	50 - 120	1265 €	1375 €	1404 €
1010 - 1200	300 - 400	50 - 120	1436 €	1560 €	1594 €

Voor afmetingen groter dan de getoonde afmetingen wordt een berekening gemaakt op basis van het plan.
Pour les dimensions supérieures à celles indiquées, un calcul est effectué sur la base du plan.
For larger dimensions than those listed, a calculation is made based on the plan.

L 300 - 1200 mm



W 300 - 400 mm



D 50 - 120 mm

OP MAAT / TAILLE PERSONNALISÉE / CUSTOM SIZE

LUNA 	L 300 - 1200 mm	W 300 - 400 mm	D 50 - 120 mm
--	-----------------	----------------	---------------

L = Lengte / Longueur / Length W = Breedte / Largeur / Width D = Diepte / Profondeur / Depth

WASBAKKEN OP MAAT / VASQUES PERSONNALISÉES / CUSTOM MADE WASHBASINS

TYPE		SIFONS / SIPHONS / SIPHONES					
NOLA-UN	✂	1	5	6	7	8	9
ZARA-UN	✂	1	5	6	7	8	9
LUNA-UN	✂	1	5	6	7	8	9



1 SIPHON FI 46 FOR BOWL
0



5 DRAIN/BOWL WITHOUT O/
CR/FI 46
0



6 DRAIN/BOWL WITHOUT O/
KERR 108/FI 46



7 DRAIN/BOWL WITHOUT O/
CR/FI46



8 SIPHON FOR BOWL PVC




9 SIPHON FOR BOWL/CR/
FI 46

KERROCK KEUKENBAKKEN / ÉVIER DE CUISINE / KITCHEN SINKS




ALYA-UN  10



290 mm / 400 mm / 175 mm / ø 90 mm	100		ID. 832 040	321 €
	108		ID. 620 410	321 €
	129		ID. 634 650	321 €
	503		ID. 831 360	321 €
	901		ID. 634 660	321 €




FLORA-UN  10



400 mm / 400 mm / 175 mm / ø 90 mm	100		ID. 831 580	335 €
	108		ID. 620 330	335 €
	129		ID. 634 640	335 €
	503		ID. 831 350	335 €
	901		ID. 831 400	335 €




CORA-UN  10




500 mm / 400 mm / 175 mm / ø 90 mm	100		ID. 853 080	352 €
	108		ID. 620 370	352 €
	129		ID. 634 630	352 €
	503		ID. 831 080	352 €
	901		ID. 832 470	352 €

KERROCK KEUKENBAKKEN / ÉVIER DE CUISINE / KITCHEN SINKS




BETA-UN  ⑩

700 mm / 400 mm / 175 mm / ø 90 mm	100		ID. 833 500	512 €
	108		ID. 815 803	512 €
	129		ID. 634 620	512 €
	503		ID. 618 590	512 €
	901		ID. 624 290	512 €



PIKA-UN  ⑩


305 mm / 160 mm / 117 mm / ø 90 mm	100		ID. 628 410	219 €
	108		ID. 624 000	219 €
	129		ID. 634 610	219 €
	503		ID. 628 400	219 €
	901		ID. 628 390	219 €



KHLOE-UN  ⑩


555 mm / 430 mm / 213 mm / ø 90 mm	100		ID. 833 300	431 €
	108		ID. 623 900	431 €
	129		ID. 634 400	431 €
	503		ID. 852 930	431 €
	901		ID. 832 240	431 €

KERROCK KEUKENBAKKEN / ÉVIER DE CUISINE / KITCHEN SINKS




SONIA-UN  10

370 mm / 210 mm / 180 mm / ø 90 mm	UNI LIGHT			204 €
	UNI DARK			
	1090			ID. 617 800 246 €
	1076			ID. 839 070 246 €
	5080			ID. 625 370 246 €
	9095			ID. 626 800 246 €



EMMA-UN  10

370 mm / 370 mm / 180 mm / ø 90 mm	UNI LIGHT			236 €
	UNI DARK			
	1090			ID. 871 430 279 €
	1076			ID. 623 340 279 €
	5080			ID. 621 040 279 €
	9095			ID. 620 130 279 €




NADIA-UN  10

490 mm / 370 mm / 180 mm / ø 90 mm	UNI LIGHT			258 €
	UNI DARK			
	1090			ID. 620 970 308 €
	1076			ID. 633 300 308 €
	5080			ID. 617 720 308 €
	9095			ID. 620 000 308 €


KERROCK KEUKENBAKKEN / ÉVIER DE CUISINE / KITCHEN SINKS

NEW




ZOA-UN  10

300 mm / 300 mm / 180 mm / ø 90 mm	108		296 €
	129		296 €



ALITA-UN  10

ø 400 mm / 180 mm / ø 90 mm	100		ID. 862 180	335 €
	108		ID. 624 430	335 €
	129		ID. 634 590	335 €
	503		ID. 832 550	335 €
	901		ID. 836 090	335 €



HELEN-UN  11

820 mm / 400 mm / 175 mm / ø 90 mm	108		ID. 624 820	556 €
	129		ID. 634 580	556 €

KERROCK KEUKENBAKKEN / ÉVIER DE CUISINE / KITCHEN SINKS

TYPE		SIFONS / SIPHONS / SIPHONES
ALYA-UN	290 mm / 400 mm / 175 mm / ø 90 mm	⑩
FLORA-UN	400 mm / 400 mm / 175 mm / ø 90 mm	⑩
CORA-UN	500 mm / 400 mm / 175 mm / ø 90 mm	⑩
BETA-UN	700 mm / 400 mm / 175 mm / ø 90 mm	⑩
SONIA-UN	370 mm / 210 mm / 180 mm / ø 90 mm	⑩
EMMA-UN	370 mm / 370 mm / 180 mm / ø 90 mm	⑩
NADIA-UN	490 mm / 370 mm / 180 mm / ø 90 mm	⑩
PIKA-UN	305 mm / 160 mm / 117 mm / ø 90 mm	⑩
KHLOE-UN	555 mm / 430 mm / 213 mm / ø 90 mm	⑩
ZOA-UN	300 mm / 300 mm / 180 mm / ø 90 mm	⑩
ALITA-UN	ø 400 mm / 180 mm / ø 90 mm	⑩
HELEN-UN	820 mm / 400 mm / 175 mm / ø 90 mm	⑪




⑩ SIPHON FI 90/SINGLE/FOR
KIT.SINKS



⑪ SIPHON FI 90/DOUBLE/FOR
KIT.SINKS




KERROCK INOX




ELLA 180-UN  ⑩

402 mm / 182 mm / 170 mm / Ø 90 mm	UNI LIGHT 	429 €
	UNI DARK 	429 €
	GRANIT 	454 €
	TERRAZZO 	460 €



ELLA 340-UN  ⑩


402 mm / 342 mm / 170 mm / Ø 90 mm	UNI LIGHT 	489 €
	UNI DARK 	489 €
	GRANIT 	514 €
	TERRAZZO 	527 €



ELLA 400-UN  ⑩

402 mm / 402 mm / 170 mm / Ø 90 mm	UNI LIGHT 	527 €
	UNI DARK 	527 €
	GRANIT 	556 €
	TERRAZZO 	566 €

KERROCK INOX



ELLA 500-UN  10

502 mm / 402 mm / 170 mm / Ø 90 mm		UNI LIGHT 	585 €
		UNI DARK 	585 €
		GRANIT 	627 €
		TERRAZZO 	643 €

TYPE		SIFONS / SIPHONS / SIPHONES
ELLA 180-UN	402 mm / 182 mm / 170 mm / Ø 90 mm	10
ELLA 340-UN	402 mm / 342 mm / 170 mm / Ø 90 mm	10
ELLA 400-UN	402 mm / 402 mm / 170 mm / Ø 90 mm	10
ELLA 500-UN	502 mm / 402 mm / 170 mm / Ø 90 mm	10




10 SIPHON FI 90/SINGLE/FOR
KIT.SINKS






LABOBAKKEN / CUVES POUR LABORATOIRES / WASHBASINS FOR LABORATORIES



AVA-UN  10

400 mm / 400 mm / 300 mm / ø 90 mm	108	☐	ID. 611 510	431 €
	129	☐	ID. 634 560	431 €



CARA-UN  10

500 mm / 400 mm / 300 mm / ø 90 mm	108	☐	ID. 623 990	514 €
	129	☐	ID. 634 570	514 €


TYPE		SIFONS / SIPHONS / SIPHONES
AVA-UN	400 mm / 400 mm / 300 mm / ø 90 mm	10
CARA-UN	500 mm / 400 mm / 300 mm / ø 90 mm	10



10 SIPHON FI 90/SINGLE/FOR
KIT.SINKS

BABYBADJES / BAIGNOIRES POUR ENFANTS / BABY BATHTUBS






HEIDI-UN  ① ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

550 mm / 350 mm / 183 mm / ø 46 mm	108	☐	ID. 837 240	468 €
	129	☐	ID. 635 180	468 €






SOFIA-UN  ① ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

700 mm / 400 mm / 250 mm / ø 46 mm	108	☐	ID. 620 180	491 €
	129	☐	ID. 635 190	491 €





ADA-UN  ① ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

850 mm / 450 mm / 250 mm / ø 46 mm	108	☐	ID. 620 190	529 €
	129	☐	ID. 635 200	529 €

BABYBADJES / BAIGNOIRES POUR ENFANTS / BABY BATHTUBS

TYPE		SIFONS / SIPHONS / SIPHONES
HEIDI-UN	550 mm / 350 mm / 183 mm / ø 46 mm	① ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
SOFIA-UN	700 mm / 400 mm / 250 mm / ø 46 mm	① ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
ADA-UN	850 mm / 450 mm / 250 mm / ø 46 mm	① ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨



① SIPHON FI 46 FOR BOWL



⑤ DRAIN/BOWL WITHOUT O/CR/FI 46



⑥ DRAIN/BOWL WITHOUT O/KERR 108/FI 46



⑦ DRAIN/BOWL WITHOUT O/CR/FI46




⑧ SIFON PVC SPACE SAVING/fi 46



⑨ SIPHON FOR BOWL/ CR/FI 46

BADKUIPEN / BAIGNOIRES / BATHTUBS




ATYS-UN

1672 mm / 640 mm / 450 mm / ø 52 mm	108		ID. 624 410	2594 €
Geleverd met voetjes en Click-clack afvoerset / Fourni avec des pieds et un kit de trop-plein à encliqueter / Supplied with feet and click-clack outflow kit.				



BADKUIPEN / BAIGNOIRES / BATHTUBS



LOTOS-FS

1970 mm / 1170 mm / 590 mm / Ø 52 mm

108




ID. 662 040

4701 €

Ovaal bad in Kerrock. Vrijstaand, met af- en overloopcombinatie in chroom.

Baignoire ovale en Kerrock. Autoportante, avec finition chromée sur l'extérieur de la baignoire.

Oval freestanding Kerrock bathtub, with chrome overflow set.



FREYA-FS

1810 mm / 860 mm / 590 mm / Ø 52 mm

108




ID. 663 280

4620 €

Ovaal bad in Kerrock. Vrijstaand met click clack afvoerset.

Baignoire ovale en Kerrock. Autoportante, garniture d'écoulement avec système UP&DOWN.

Oval freestanding Kerrock bathtub, outflow set with the UP&DOWN system.



ROSE-FS

1800 mm / 800 mm / 595 mm / Ø 52 mm

108



ID. 662 060



5585 €

Ovaal bad in Kerrock. Vrijstaand met click clack afvoerset.

Baignoire ovale en Kerrock. Autoportante, garniture d'écoulement avec système UP&DOWN.

Oval freestanding Kerrock bathtub, outflow set with the UP&DOWN system.

BADKUIPEN / BAIGNOIRES / BATHTUBS



RUBY-FS

1800 mm / 800 mm / 570 mm / Ø 52 mm

108




ID. 662 080

6451 €

Ligbad in Kerrock. Vrijstaand met click clack afvoerset.

Baignoire en Kerrock. Autoportante, garniture d'écoulement avec système UP&DOWN.

Freestanding Kerrock bathtub, outflow set with the UP&DOWN system.



ASTRA DUO-FS

1735 mm / 700 mm / 600 mm / Ø 52 mm

108




ID. 662 000

4050 €

Vrijstaand bad in Kerrock met click clack afvoerset. Onderstel Kerrock, kleur 909.

Baignoire autoportante en Kerrock. Garniture d'écoulement avec le système UP&DOWN. Base de support Kerrock, couleur 909.

Freestanding Kerrock bathtub, outflow set with the UP&DOWN system. Kerrock support base, colour 909.



ASTRA/O

1800 mm / 850 mm / 600 mm / Ø 52 mm

108



ID. 662 020



4986 €

Vrijstaand bad met Kerrock bekleding. Af- en overloopcombinatie in chroom.

Baignoire autoportante avec revêtement en Kerrock. Kit de trop-plein avec système UP&DOWN.

Freestanding Kerrock bathtub with panel, outflow-overflow set with the UP&DOWN system.

BADKUIPEN / BAIGNOIRES / BATHTUBS



ASTRA-FS

1800 mm / 850 mm / 600 mm / Ø 52 mm

108





ID. 662 010

5510 €

Vrijstaand bad in Kerrock. Af- en overloopcombinatie in chroom.

Baignoire autoportante en Kerrock. Kit de trop-plein avec système UP&DOWN.

Freestanding Kerrock bathtub, outflow-overflow set with the UP&DOWN system.



ASTRA 200 x 100 ✂

2000 mm / 1000 mm / 618 mm / Ø 52 mm

108



ID. 662 030

3961 €




Ligbad in Kerrock met poten. Af- en overloopcombinatie in chroom.

De rand van het bad kan op maat gezaagd worden.

Baignoire en Kerrock. Kit de trop-plein avec système UP&DOWN, pieds de baignoire. Installation sur les plaques ou au niveau des plaques.

Possibilité de découper le bord de la baignoire.

Kerrock bathtub, outflow-overflow set with the UP&DOWN system, installation on tiles or in tile-level, possibility of trimming the edge of the bathtub.



AMBER-FS

1800 mm / 800 mm / 630 mm / Ø 52 mm

108



ID. 662 090


5230 €

Vrijstaand bad in Kerrock met automatische overloop en click clack.

Baignoire autoportante en Kerrock. Garniture d'écoulement avec le système UP&DOWN.

Freestanding Kerrock bathtub, outflow set with the UP&DOWN system and automatic overflow.

BADKUIPEN / BAIGNOIRES / BATHTUBS



AMBER LIGHT-FS

1800 mm / 800 mm / 600 mm / Ø 52 mm

108




ID. 662 110

7095 €

Vrijstaand bad in Kerrock met helder acrylpaneel. Af- en overloopcombinatie in chroom.

Baignoire autoportante en Kerrock avec paroi acrylique transparente. Kit de trop-plein avec système UP&DOWN.

Freestanding Kerrock bathtub with transparent acrylic wall, outflow-overflow set with the UP&DOWN system,



AMBER LUX-FS

1800 mm / 800 mm / 630 mm / Ø 52 mm

108



ID. 662 100

8040 €


Vrijstaand bad in Kerrock met opbergruimte met automatische overloop en click clack.

Baignoire autoportante en Kerrock avec étagères et tablette de rangement pour la baignoire. Garniture d'écoulement avec le système UP&DOWN.



Freestanding Kerrock bathtub with shelves and a tub shelf, outflow set with the UP&DOWN system and automatic overflow.



KERROCK WANDEN / PAROIS / WALLS





MS polymer



KERRWALL/R

A	B	D	H	108		9252	
1600 mm / 900 mm / 9 mm			2550 mm	*		*	
1600 mm / 800 mm / 9 mm			2550 mm	*		*	
1400 mm / 900 mm / 9 mm			2550 mm	*		*	
1400 mm / 800 mm / 9 mm			2550 mm	*		*	
1200 mm / 900 mm / 9 mm			2550 mm	*		*	
1200 mm / 800 mm / 9 mm			2550 mm	*		*	
1000 mm / 1000 mm / 9 mm			2550 mm	*		*	
900 mm / 900 mm / 9 mm			2550 mm	*		*	
800 mm / 800 mm / 9 mm			2550 mm	*		*	



KERRWALL


B	B1	D	H	UNI	GRANIT	TERRAZZO	NATUR
750 mm / 920 mm / 6 mm			2550 mm	*	*		
750 mm / 920 mm / 9 mm			2550 mm	*	*		*
135 mm rand/boord/edge 6mm			2550 mm	*	*		
135 mm hoek/coin/corner 9mm			2550 mm	*	*	*	*

* prijzen op aanvraag

* prix sur demande

* prices on request

DOUCHEBAKKEN / TUBS DE DOUCHE / SHOWER TRAYS





CORAL 12 13

A	B	VM				
2000 mm / 900 mm	30 mm		108	☐	ID. 662 120	2085 €
2000 mm / 800 mm	30 mm		108	☐	ID. 662 130	1893 €
1400 mm / 900 mm	30 mm		108	☐	ID. 662 140	1513 €
1400 mm / 800 mm	30 mm		108	☐	ID. 662 150	1382 €
OP MAAT / TAILLE PERSONNALISÉE / CUSTOM SIZE						
2000 mm / 900 mm	30 mm	✂	108	☐	ID. 662 160	2399 €
2000 mm / 800 mm	30 mm	✂	108	☐	ID. 662 170	2178 €
1400 mm / 900 mm	30 mm	✂	108	☐	ID. 662 180	1739 €
1400 mm / 800 mm	30 mm	✂	108	☐	ID. 662 190	1590 €

Kerrock douchebak voor integratie of opbouw (vloer). Kan op maat worden verzaagd.
Tub de douche à installer ou monter au sol en Kerrock. Possibilité de découpe aux dimensions spécifiées.
Shower tray for built-in installation or fixing on the floor. Possibility of trimming to the specified dimensions.



DOUCHEBAKKEN / TUBS DE DOUCHE / SHOWER TRAYS



ARON


A	B	VM				
1600 mm / 900 mm		30 mm	108	☐	ID. 662 200	1692 €
1600 mm / 800 mm		30 mm	108	☐	ID. 662 210	1544 €
1400 mm / 900 mm		30 mm	108	☐	ID. 662 220	1527 €
1400 mm / 800 mm		30 mm	108	☐	ID. 662 230	1404 €
1200 mm / 900 mm		30 mm	108	☐	ID. 662 240	1369 €
1200 mm / 800 mm		30 mm	108	☐	ID. 662 250	1259 €
1000 mm / 800 mm		30 mm	108	☐	ID. 662 260	1134 €
900 mm / 900 mm		30 mm	108	☐	ID. 662 270	1134 €
OP MAAT / TAILLE PERSONNALISÉE / CUSTOM SIZE						
1600 mm / 900 mm		30 mm	108	☐	ID. 662 280	1941 €
1600 mm / 800 mm		30 mm	108	☐	ID. 662 290	1777 €
1400 mm / 900 mm		30 mm	108	☐	ID. 662 300	1756 €
1400 mm / 800 mm		30 mm	108	☐	ID. 662 310	1615 €
1200 mm / 900 mm		30 mm	108	☐	ID. 662 320	1575 €
1200 mm / 800 mm		30 mm	108	☐	ID. 662 330	1446 €
1000 mm / 800 mm		30 mm	108	☐	ID. 662 340	1305 €
900 mm / 900 mm		30 mm	108	☐	ID. 662 350	1305 €

Kerrock douchebak voor integratie of opbouw (vloer), inclusief sifon. Kan op maat worden verzaagd.

Tub de douche à installer ou monter au sol en Kerrock avec siphon inclus. Possibilité de découpe aux dimensions spécifiées.

Shower tray for built-in installation or fixing on the floor, siphon included. Possibility of trimming to the specified dimensions.


DOUCHEBAKKEN / TUBS DE DOUCHE / SHOWER TRAYS




TRENT 14

A	B	C	VM			
1600 mm / 900 mm / 20 mm		125 mm		109		ID. 662 360 1623 €
1600 mm / 900 mm / 20 mm		125 mm		9252		ID. 662 370 1866 €
1600 mm / 800 mm / 20 mm		125 mm		109		ID. 662 400 1217 €
1600 mm / 800 mm / 20 mm		125 mm		9252		ID. 662 410 1402 €
1400 mm / 900 mm / 20 mm		125 mm		109		ID. 662 440 1184 €
1400 mm / 900 mm / 20 mm		125 mm		9252		ID. 662 450 1363 €
1400 mm / 800 mm / 20 mm		125 mm		109		ID. 662 480 1061 €
1400 mm / 800 mm / 20 mm		125 mm		9252		ID. 662 490 1224 €
1200 mm / 900 mm / 15 mm		125 mm		109		ID. 662 520 1032 €
1200 mm / 900 mm / 15 mm		125 mm		9252		ID. 662 530 1184 €
1200 mm / 800 mm / 15 mm		125 mm		109		ID. 662 560 909 €
1200 mm / 800 mm / 15 mm		125 mm		9252		ID. 662 570 1047 €
1000 mm / 1000 mm / 15 mm		125 mm		109		ID. 662 820 951 €
900 mm / 900 mm / 15 mm		125 mm		109		ID. 662 840 770 €
900 mm / 900 mm / 15 mm		125 mm		9252		ID. 662 850 882 €

Kerrock douchebak voor integratie of opbouw in Kerrock (vloer)
Tub de douche pour installation/installation au sol/pour installation au niveau du sol, en Kerrock.
Shower tray for built-in installation / fixing on the floor / installation at the floor level.



DOUCHEBAKKEN / TUBS DE DOUCHE / SHOWER TRAYS




TRENT/O ¹⁴

A	B	C	VM			
1600 mm / 900 mm / 20 mm			125 mm	109		ID. 662 380 2045 €
1600 mm / 900 mm / 20 mm			125 mm	9252		ID. 662 390 2209 €
1600 mm / 800 mm / 20 mm			125 mm	109		ID. 662 420 1835 €
1600 mm / 800 mm / 20 mm			125 mm	9252		ID. 662 430 1981 €
1400 mm / 900 mm / 20 mm			125 mm	109		ID. 662 460 1779 €
1400 mm / 900 mm / 20 mm			125 mm	9252		ID. 662 470 1922 €
1400 mm / 800 mm / 20 mm			125 mm	109		ID. 662 500 1577 €
1400 mm / 800 mm / 20 mm			125 mm	9252		ID. 662 510 1704 €
1200 mm / 900 mm / 15 mm			125 mm	109		ID. 662 540 1527 €
1200 mm / 900 mm / 15 mm			125 mm	9252		ID. 662 550 1608 €
1200 mm / 800 mm / 15 mm			125 mm	109		ID. 662 580 1359 €
1200 mm / 800 mm / 15 mm			125 mm	9252		ID. 662 810 1467 €
1000 mm / 1000 mm / 15 mm			125 mm	109		ID. 662 830 1446 €
900 mm / 900 mm / 15 mm			125 mm	109		ID. 662 860 1165 €
900 mm / 900 mm / 15 mm			125 mm	9252		ID. 662 870 1261 €

Kerrock douchebak voor bevestiging op de vloer.
Tub de douche avec revêtement, en Kerrock.
Shower tray for built-in installation with panel, made from Kerrock.



DOUCHEBAKKEN / TUBS DE DOUCHE / SHOWER TRAYS





TRENT R ¹⁴

A	B	C	VM			
1000 mm / 1000 mm / 15 mm		40 mm		109		ID. 662 880 999 €
900 mm / 900 mm / 15 mm		40 mm		109		ID. 662 900 816 €
900 mm / 900 mm / 15 mm		40 mm		9252		ID. 662 910 934 €

TRENT R/O ¹⁴

A	B	C	VM			
1000 mm / 1000 mm / 15 mm		125 mm		109		ID. 662 890 1425 €
900 mm / 900 mm / 15 mm		125 mm		109		ID. 662 920 1140 €
900 mm / 900 mm / 15 mm		125 mm		9252		ID. 662 930 1234 €

Kerrock halfronde douchebak voor bevestiging op de vloer / Douche pour installation au sol/avec revêtement, semi-circulaire, en Kerrock /
Shower tray for fixing on the floor / with panel, semi-circular, made from Kerrock /





FOSTER

A	B	VM			
1200 mm / 900 mm		130 mm	109		ID. 662 940 1028 €
1200 mm / 800 mm		130 mm	109		ID. 662 950 951 €
1000 mm / 1000 mm		130 mm	109		ID. 662 960 916 €
900 mm / 900 mm		130 mm	109		ID. 662 970 814 €

Kerrock douchebak met vlakke bodem voor installatie op vloerniveau Ø 52 hoog debiet sifon 12 mm.
Tub de douche en Kerrock, à fond plat, pour installation au niveau du sol; siphon à haut 12 mm débit Ø 52,
Kerrock shower tray, shallow bottom, Installation at the floor level, high-flow Ø 52 trap, supporting structure, H = 12mm.

DOUCHEBAKKEN / TUBS DE DOUCHE / SHOWER TRAYS



RUBY 14

A	B	C	VM				
1200 mm / 900 mm / 47 mm			90 mm	108		ID. 662 980	1575 €

Kerrock douchebak voor vloerinstallatie, in Kerrock.
Tub de douche pour installation au sol à Kerrock.
Shower tray for fixing on the floor, made from Kerrock

TYPE	SIFONS / SIPHONS / SIPHONES		
CORAL		12 13	
ARON		Inclusief afvoer Ø 90 met kerrockplug H = 60 mm./ Siphon Ø 90 avec bouchon kerrock H = 60 mm inclus./ Siphon Ø90 with Kerrock cap H = 60mm included.	
TRENT		14	
TRENT R		14	
FOSTER		Inclusief afvoer Ø 90 met kerrockplug H = 60 mm./ Siphon Ø 90 avec bouchon kerrock H = 60 mm inclus./ Siphon Ø90 with Kerrock cap H = 60mm included.	
RUBY		14	



12 SIPHON FOR SHOWER TRAY/ WITHOUT COVER H=65 mm /fi 90




13 SIPHON FOR SHOWER TRAY/ WITHOUT COVER H=84 mm /fi 90



14 SIPHON FOR SHOWER TRAY/ WITHOUT COVER H=65 mm /fi 52


MASSAGEDOUCHES / COLONNES DE DOUCHE / SHOWER COLUMNS



SUMMIT 1400 2F

1400 mm / 170 mm / 525 mm	109 	ID. 663 260	2326 €
	9252 	ID. 663 270	2326 €

Systeemkenmerken: thermostatische mengkraan met 2 functies - hoofddouche, handdouche, wandmontage. / Fonctions du système : mitigeur thermostatique 2 fonctions – douche de tête, douchette, montage mural / System functions: 2-function thermostatic tap – head shower, hand shower, installation: wall-mounted




NEXUS 1600 2F

1600 mm / 125 mm / 525 mm	109 	ID. 663 240	2033 €
	9252 	ID. 663 250	2033 €

Systeemkenmerken: thermostatische mengkraan met 2 functies - hoofddouche, handdouche, wandmontage. / Fonctions du système : mitigeur thermostatique 2 fonctions – douche de tête, douchette, montage mural / System functions: 2-function thermostatic tap – head shower, hand shower, installation: wall-mounted




MASSAGEDOUCHES / COLONNES DE DOUCHE / SHOWER COLUMNS



SPECTRA FLAT 1600 3F

1600 mm / 230 mm / 580 mm	109 	ID. 663 180	2099 €
	9252 	ID. 663 190	2099 €


Systeemfuncties: 3-functie mengkraan - hoofddouche, massage van het bovenlichaam, massage van het onderlichaam, handdouche, wandmontage
 Fonctions du système : mitigeur 3 fonctions – douche de tête, massage du haut du corps, massage du bas du corps, douchette, montage mural
 System functions: 3-function tap – head shower, upper body massage, lower body massage, hand shower, installation: wall-mounted



SPECTRA 1500 4F

1500 mm / 230 mm / 517 mm	109 	ID. 663 200	2536 €
	9252 	ID. 663 210	2536 €

Systeemfuncties: 4-functie mengkraan - hoofddouche, massage van het bovenlichaam, massage van het onderlichaam, handdouche, waterval, wandmontage
 Fonctions du système : mitigeur 4 fonctions – douche de tête, massage du haut du corps, massage du bas du corps, douchette, cascade, montage mural
 Functions of the system: 4-function tap – head shower, upper body massage, lower body massage, hand shower, cascade, installation: wall-mounted



SPECTRA 1500 3F

1500 mm / 230 mm / 517 mm	109 	ID. 663 220	2022 €
	9252 	ID. 663 230	2022 €

Systeemfuncties: 3-functie mengkraan - hoofddouche, massage van het bovenlichaam, massage van het onderlichaam, handdouche, wandmontage
 Fonctions du système : mitigeur 3 fonctions – douche de tête, massage du haut du corps, massage du bas du corps, douchette, montage mural
 System functions: 3-function tap – head shower, upper body massage, lower body massage, hand shower, installation: wall-mounted. /

SIFONS / SIPHONS / SIPHONES



① SIPHON FI 46 FOR BOWL
id. 869 920



② CLICK-CLACK/FOR BOWL
WITH O/CR/FI 46
id. 869 880



③ CLICK-CL./BOWL WITH O/
KERR 108/FI 46
id. 633 610



④ DRAIN/BOWL WITHOUT O/
TYPE 2/KERR 108
id. 805 700



⑤ DRAIN/BOWL WITHOUT O/
CR/FI 46
id. 805 470



⑥ DRAIN/BOWL WITHOUT O/
KERR 108/FI 46
id. 633 620



⑦ DRAIN/BOWL WITHOUT O/
CR/FI 46
id. 633 630



⑧ SIFON PVC SPACE
SAVING/fi 46
id. 633 640



⑨ SIPHON FOR BOWL/CR/
FI 46
id. 869 890



⑩ SIPHON FI 90/SINGLE/FOR
KIT.SINKS
id. 869 910



⑪ SIPHON FI 90/DOUBLE/FOR
KIT.SINKS
id. 869 900



⑫ SIPHON FOR SHOWER
TRAY/ WITHOUT
COVER H=65 mm /fi 90
id. 563 180



⑬ SIPHON FOR SHOWER
TRAY/ WITHOUT
COVER H=84 mm /fi 90
id. 927 720



⑭ SIPHON FOR SHOWER
TRAY/ WITHOUT
COVER H=65 mm /fi 52
id. 563 170

KERROCK ONDERDELEN / PIÈCES DE RECHANGE / SPARE PARTS



OVERFLOW SET
FOR BOWL

id. 015 360



OVAL OVERFLOW SET
FOR KIT. SINKS

id. 869 930



KERROCK COVER
/TYPE 1/KERR 108

id. 596 600



DRAIN COVER/TYPE 2/
KERROCK 108 **(4)**

id. 597 410



DRAIN COVER/CR
FOR SIPHON **(5)**

id. 805 710



DRAIN COVER/KERR 108
FOR SIPHON **(6)**

id. 805 900



DRAIN COVER/RUBY V-UN/
KERR 108

id. 530 310



DRAIN COVER/KIARA 450
V-UN/KERR 108

id. 633 650



DRAIN COVER/KIARA 500
V-UN/KERR 108

id. 633 660



DRAIN COVER/KIARA 700
V-UN/KERR 108

id. 633 670



VACUUM SET FOR KERROCK
SIPHON COVER

id. 597 430



KERIL



CLEANER + POLISH

Het volledig aanbod van accessoires vindt je op onze webshop: www.myvink.be
La gamme complète d'accessoires se trouve sur notre boutique en ligne: www.myvink.be
The full range of accessories can be found on our webshop: www.myvink.be

UNI LIGHT

* 2700 x 930 - Snow White 108 : op aanvraag / sur demande / on request

UNI DARK

(-) Op aanvraag min. hoeveelheid / Sur demande min. quantité / On request min. quantity (4) (30) (40) (60)

* Standaard leverbaar per plaat / Disponible par plaque / Standard available per sheet

Leverbaar per 2/4 platen / Uniquement par 2/4 plaques / Available per 2/4 sheets

☐ Niet leverbaar / pas livrable / Not available

LEVERINGSPROGRAMMA PLAATMATERIAAL

PROGRAMME DE LIVRAISON PLAQUES

DELIVERY PROGRAMME FOR PLATES

GRANIT

REF.	KLEUR COULEUR COLOUR	3600 x 760 MM				3600 x 1350 MM			
		6	9	12	18	6	9	12	18
1076	Wollastonite	4	2	*	2	4	2	2	-
1080	Brillante	4	2	*	2	4	2	2	
1087	Dolomite Grain	4	2	*	2	4	2	2	-
1090	Iceland	4	2	*	2	4	2	2	-
1091	Salt & Peper	4	2	*	2	4	2	2	-
1093	Pyrite	4	2	*	2	4	2	2	-
1193	Apenino	4	2	*	2	4	2	2	-
5080	Desert Gold	4	2	*	2	4	2	2	-
5195	Basalt	4	2	*	2	4	2	2	-
5196	Cryolite	4	2	*	2	4	2	2	-
9011	Hedenbergit	4	2	*	2	4	2	2	-
9081	Kyanite	4	2	*	2	4	2	2	-
9095	Molibdenite	4	2	*	2	4	2	2	-
9099	Onyx	4	2	*	2	4	2	2	-

METALIC

REF.	KLEUR COULEUR COLOUR	3600 x 760 MM				3600 x 1350 MM			
		6	9	12	18	6	9	12	18
1071	Platinum	4	2	*	(20)	4	2	2	-
1194	White Glitter	4	2	*	(20)	4	2	2	-
9070	Graphite	4	2	*	(20)	4	2	2	-
9170	Black Specularite	4	2	*	(20)	4	2	2	-

KERROCK MF (MED CERTIFICATE)

REF.	KLEUR COULEUR COLOUR	3600 X 760 MM			
		6	9	12	18
MF 178		-	-	*	-

EASY SHAPING

REF.	KLEUR COULEUR COLOUR	3600 X 760 MM				3600 X 1350 MM			
		6	9	12	18	6	9	12	18
ES 112		-	-	*		(40)	-	*	-

(-)	Op aanvraag min. hoeveelheid / Sur demande min. quantité / On request min. quantity (20) (40)
*	Standaard leverbaar per plaat / Disponible par plaque / Standard available per sheet
2/4	Leverbaar per 2/4 platen / Uniquement par 2/4 plaques / Available per 2/4 sheets
-	Niet leverbaar / pas livrable / Not available

LEVERINGSPROGRAMMA PLAATMATERIAAL

PROGRAMME DE LIVRAISON PLAQUES

DELIVERY PROGRAMME FOR PLATES

TERRAZZO

REF.	KLEUR COULEUR COLOUR	3600 x 760 MM			3600 x 1350 MM		
		9	12	18	9	12	18
1050	Quartz	(40)	*	(20)	(40)	2	-
1052	Aragonite	(40)	*	(20)	(40)	2	-
1055	Granulite	(40)	*	(20)	(40)	2	-
1157	Sunrise	(40)	*	(20)	(40)	2	-
1158	Azure	(40)	*	(20)	(40)	2	-
1159	Argento	(40)	*	(20)	(40)	2	-
1160	Venetian	(40)	*	(20)	(40)	2	-
1250	Diamond	(40)	*	(20)	(40)	2	-
1251	Halite	(40)	*	(20)	(40)	2	-
1252	Crushed Ice	(40)	*	(20)	(40)	2	-
5053	Calcite	(40)	*	(20)	(40)	2	-
5061	Albit	(40)	*	(20)	(40)	2	-
5250	Botticino	(40)	*	(20)	(40)	2	-
5251	Perlato Royal	(40)	*	(20)	(40)	2	-
5252	Aplite	(40)	*	(20)	(40)	2	-
9050	Obsidian	(40)	*	(20)	(40)	2	-
9250	Selenite	(40)	*	(20)	(40)	2	-
9251	Moonlight	(40)	*	(20)	(40)	2	-
9252	Andesite	(40)	*	(20)	(40)	2	-
9253	Chromite	(40)	*	(20)	(40)	2	-
9257	Snowfall	(40)	*	(20)	(40)	2	-

NATUR

REF.	KLEUR COULEUR COLOUR	3600 x 760 MM			3600 x 1350 MM		
		9	12	18	9	12	18
N 133	Magnesite	*	*	(20)	*	*	-
N 134	White Agate	*	*	(20)	*	*	-
N 546	White Maple	*	*	(20)	*	*	-
N 548	Teak Wood	*	*	(20)	*	*	-
N 1258	Iceberg	*	*	(20)	*	*	-
N 5259	Citrine	*	*	(20)	*	*	-
N 9259	Graywacke	*	*	(20)	*	*	-

(-)	Op aanvraag min. hoeveelheid / Sur demande min. quantité / On request min. quantity (4) (30) (40) (60)
*	Standaard leverbaar per plaat / Disponible par plaque / Standard available per sheet
2/4	Leverbaar per 2/4 platen / Uniquement par 2/4 plaques / Available per 2/4 sheets
-	Niet leverbaar / pas livrable / Not available

Om het even welk UNI-kleur kan op maat worden aangemaakt vanaf 4 standaardplaten. (andere kleuren dan UNI-reeks: op aanvraag)
 A partir de 4 panneaux, nous fabriquons n'importe quelle couleur-uni sur demande. (autres couleurs que la gamma-UNI sur demande)
 Any UNI colour can be customised from 4 standard plates. (Colours other than UNI series: on request).

LEVERINGSPROGRAMMA PLAATMATERIAAL

PROGRAMME DE LIVRAISON PLAQUES

DELIVERY PROGRAMME FOR PLATES

MARBLE

REF.	KLEUR COULEUR COLOUR	3600 x 760 MM		
		9	12	18
M 1060	Diaspore	*	*	-
M 1156	Alabaster	*	*	-
M 5079	Barite	*	*	-
M 9078	Gabbro	*	*	-
M 9197	Pyroxene	*	*	-
M 9202	Pantheon	*	*	-
M 123	Buffalo	*	*	-
M 124	Howlik	*	*	-
M 536	Ivory Brown	*	*	-

MIDNIGHT BLACK

REF.	KLEUR COULEUR COLOUR	3600 x 760 MM		
		9	12	18
MB 990	Nero	-	*	-
MB 9955	Lavastone	-	*	-

LUMINO

REF.	KLEUR COULEUR COLOUR	3600 x 760 MM				3600 x 1350 MM			
		6	9	12	18	6	9	12	18
11	White	(50)	(40)	*	-	(40)	(40)	*	-

LUMINACO

REF.	KLEUR COULEUR COLOUR	3600 x 760 MM			3600 x 1350 MM		
		9	12	18	9	12	18
8101	Strontianite	-	*	-	-	2	-
8102	Luxite	-	*	-	-	2	-
8901	Opal Brown	-	*	-	-	2	-

(-)	Op aanvraag min. hoeveelheid / Sur demande min. quantité / On request min. quantity (40) (50)
*	Standaard leverbaar per plaat / Disponible par plaque / Standard available per sheet
-	Niet leverbaar / pas livrable / Not available

Om het even welk UNI-kleur kan op maat worden aangemaakt vanaf 4 standaardplaten. (andere kleuren dan UNI-reeks: op aanvraag)
 A partir de 4 panneaux, nous fabriquons n'importe quelle couleur-uni sur demande. (autres couleurs que la gamma-UNI sur demande)
 Any UNI colour can be customised from 4 standard plates. (Colours other than UNI series: on request).

LEVERINGSPROGRAMMA - WASBAKKEN

PROGRAMME DE LIVRAISON - VASQUES

DELIVERY PROGRAMME FOR WASHBASINS

TYPE	COLOUR	MO / ATP	ZO / STP	SIPHON	COVER (inclus.)
Jana-UN	Uni + Granit	O	X	SIF-UM/45	-
Keri-UN	Uni + Granit	O	X	SIF-UM/45	-
Meta-UN	Uni + Granit	O	X	SIF-UM/45	-
Rondo-UN	Uni + Granit	O	X	SIF-UM/45	-
Tisa-UN	108-129	O	X	SIF-UM/45	-
Ana-UN	Uni + Granit	O	X	SIF-UM/45	-
Blanca-UN	Uni + Granit	O	X	SIF-UM/45	-
Maja-UN	Uni + Granit	O	X	SIF-UM/45	-
Ajda-UN	Uni + Granit	O	X	SIF-UM/45	-
Iva-UN	Uni + Granit	O	X	SIF-UM/45	-
Bea-UN	Uni + Granit	O	X	SIF-UM/45	-
Zena 460	ES-112	O	X	SIF-UM/45	-
Zena 600	ES-112	O	X	SIF-UM/45	-
Ina 400-UN	100-108-129-503-901	O	X	SIF-UM/45	-
Ina 500-UN	100-108-129-503-901	O	X	SIF-UM/45	-
Ina 600-UN	100-108-129-503-901	O	X	SIF-UM/45	-
Ina 700-UN	100-108-129-503-901	O	X	SIF-UM/45	-
Brina-UN	Uni	X	X	SIF-UM/45	-
Cheri-UN	Uni	O	X	SIF-UM/45	-
Lora-UN	Uni	O	X	SIF-UM/45	-
Amy-UN	108-129	O	X	SIF-UM/45	-
Keli-UN	Uni	O	X	SIF-UM/45	-
Brina V-UN	108-129	-	X	SIF-UM/45	X
Cheri V-UN	108-129	-	X	SIF-UM/45	X
Lora V-UN	108-129	-	X	SIF-UM/45	X
Vita V-UN	108-129	-	X	SIF-UM/45	X
Ruby-V-UN	108-129	-	X	SIF-UM/45	-
Nola-UN	Uni, Granit, Terrazzo	O	X	SIF-UM/45	-
Luna-UN	Uni, Granit, Terrazzo	O	X	SIF-UM/45	-
Soft 380 V-ON	108-129	-	X	SIF-UM/45	X
Soft 380 V-IN	108-129	-	X	SIF-UM/45	X
Soft 380 V-UN	108-129	-	X	SIF-UM/45	X
Soft 550 V-ON	108-129	-	X	SIF-UM/45	X
Soft 550 V-IN	108-129	-	X	SIF-UM/45	X
Soft 550 V-UN	108-129	-	X	SIF-UM/45	X
Gloria 580 V-IN	108-129	-	X	SIF-UM/45	X
Gloria 580 V-UN	108-129	-	X	SIF-UM/45	X
Gloria 880 V-IN	108-129	-	X	SIF-UM/45	X
Gloria 880 V-UN	108-129	-	X	SIF-UM/45	X
Lux 380 V-ON	108-129	-	X	SIF-UM/45	X
Lux 380 V-IN	108-129	-	X	SIF-UM/45	X
Lux 380 V-UN	108-129	-	X	SIF-UM/45	X
Lux 500 V-ON	108-129	-	X	SIF-UM/45	X
Lux 500 V-IN	108-129	-	X	SIF-UM/45	X
Lux 500 V-UN	108-129	-	X	SIF-UM/45	X
Demi V-ON	108-129	-	X	SIF-UM/45	X
Oda V-ON	108-129	-	X	SIF-UM/45	X
Ariana 370 V-ON	108-129	-	X	SIF-UM/45	X
Ariana 370 V-UN	108-129	-	X	SIF-UM/45	X
Ariana 550 V-ON	108-129	-	X	SIF-UM/45	X
Ariana 550 V-UN	108-129	-	X	SIF-UM/45	X
Kiara 450 UN	108-129	-	X	SIF-UM/45	X
Kiara 500 UN	108-129	-	X	SIF-UM/45	X
Kiara 700 UN	108-129	-	X	SIF-UM/45	X
Kiara 450 V-UN	108-129	-	X	SIF-UM/45	X
Kiara 500 V-UN	108-129	-	X	SIF-UM/45	X
Kiara 700 V-UN	108-129	-	X	SIF-UM/45	X
Astoria 610 V	108-129	-	X	SIF-UM/45	X
Astoria 710 V	108-129	-	X	SIF-UM/45	X
Astoria 810 V	108-129	-	X	SIF-UM/45	X
Astoria 910 V	108-129	-	X	SIF-UM/45	X
Astoria 1210 DV	108-129	-	X	SIF-UM/45	X

LEVERINGSPROGRAMMA - KEUKENBAKKEN - MEDISCHE BAKKEN PROGRAMME DE LIVRAISON - EVIERS - LAVOBOS MEDICALES DELIVERY PROGRAMME - KITCHEN SINKS - WASHBASINS FOR LABO

KEUKENBAKKEN / EVIERS / KITCHEN SINKS

TYPE	KLEUR COULEUR COLOUR	MO / ATP	ZO / STP	SIFON SIPHON SIPHON
Beta-UN	100-108-129-503-901	O	X	SIF-UM/90
Cora-UN	100-108-129-503-901	O	X	SIF-UM/90
Flora-UN	100-108-129-503-901	O	X	SIF-UM/90
Alya-UN	100-108-129-503-901	O	X	SIF-UM/90
Zoa-UN	108-129	O	X	SIF-UM/90
Helen-UN	108-129	-	X	SIF-DV/90
Khloe-UN	100-108-129-503-901	O	X	SIF-UM/90
Pika-UN	100-108-129-503-901	-	X	SIF-UM/90
Alita-UN	100-108-129-503-901	O	X	SIF-UM/90
Sonia-UN	Uni + 1090-5080-5083-9095	-	X	SIF-UM/90
Emma-UN	Uni + 1090-5080-5083-9095	O	X	SIF-UM/90
Nadia-UN	Uni + 1090-5080-5083-9095	O	X	SIF-UM/90
Ella 180-UN	Uni - Granit - Terrazzo	-	X	SIF-UM/90
Ella 340-UN	Uni - Granit - Terrazzo	X	O	SIF-UM/90
Ella 400-UN	Uni - Granit - Terrazzo	X	O	SIF-UM/90
Ella 500-UN	Uni - Granit - Terrazzo	X	O	SIF-UM/90

MEDISCHE BAKKEN / EVIERS ET LAVABOS MÉDICALES WASHBASINS FOR LABO

TYPE	KLEUR COULEUR COLOUR	MO / ATP	ZO / STP	SIFON SIPHON SIPHON
Ava-UN	108-129	-	X	SIF-UM/90
Cara-UN	108-129	-	X	SIF-UM/90
Aqualine	Uni + Granit	-	X	SIF-UM/45
Ajda	Uni + Granit	O	X	SIF-UM/45
Bea	Uni + Granit	O	X	SIF-UM/45
Heidi-UN	108-129	-	X	SIF-UM/45
Sofia-UN	108-129	-	X	SIF-UM/45
Ada-UN	108-129	-	X	SIF-UM/45

X	standaard / standard / Standard
O	optioneel (gratis) / en option (gratuit) / optional (free)
-	niet mogelijk / pas possible / not possible
MO/ATP	mét overflow / avec trop-plein / with overflow
ZO/STP	zonder overflow / sans trop-plein / without overflow

LEVERINGSPROGRAMMA - BADKUIPEN - DOUCHES

PROGRAMME DE LIVRAISON - BAIGNOIRS - DOUCHES

DELIVERY PROGRAMME - BATHTUBES - SHOWER

BADKUIPEN / BAIGNOIRS / BATHTUBES

TYPE	KLEUR COULEUR COLOUR	MO / ATP	ZO / STP	INCLUSIEF INCLUS
ATYS-UN	108		X	click-clack outflow system + 4 paws
LOTO-FS	108	X		chromé overflow set
FREYA-FS	108		X	click-clack outflow system
ROSE-FS	108		X	click-clack outflow system
RUBY-FS	108		X	click-clack outflow system
ASTRA DUO-FS	108		X	click-clack outflow system - basis in Kerrock 909
ASTRA/O	108	X		outflow/overflow with up & down system
ASTRA-FS	108	X		outflow/overflow with up & down system
ASTRA 200 X 100	108	X		outflow/overflow with up & down system
AMBER-FS	108		X	click-clack outflow system
AMBER LIGHT-FS	108	X		outflow/overflow with up & down system / acrylic wall
AMBER LUX-FS	108		X	click-clack outflow system / automatic overflow

DOUCHES / SHOWER

TYPE	KLEUR COULEUR COLOUR	INCLUSIEF INCLUS	SIFON SIPHON SIPHON
CORAL	108	Kerrock cover	FI90
ARON	108	Kerrock cover + Siphon	
TRENT	109/9252	Kerrock cover	FI52
TRENT/O	109/9252	Kerrock cover + Paws	FI52
TRENT R	109/9252	Kerrock cover	FI52
TRENT R/O	109/9252	Kerrock cover + Paws	FI52
FOSTER	108	High flow siphon Waterproof film Styrofoam insert	
RUBY	108	Kerrock cover	FI52

- X standaard / standard / Standard
O optioneel (gratis) / en option (gratuit) / optional (free)
- niet mogelijk / pas possible / not possible
MO/ATP mét overloop / avec trop-plein / with overflow
ZO/STP zonder overloop / sans trop-plein / without overflow

TECHNISCHE DATA / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL DATA

EIGENSCHAPPEN / PROPRIÉTÉ / PROPERTY	WAARDE / VALEUR / VALUE	METHODE / MÉTHODE / METHOD
VOLUME VOLUME VOLUME MASS	1680–1750 kg/m ³	SIST EN ISO 1183-1 Methode A SIST EN ISO 1183-1 Méthode A SIST EN ISO 1183-1 Method A
BUIGMODUS MODULE DE FLEXION FLEXURAL MODULUS	8600–9200 Mpa	SIST EN ISO 178
BUIGSTERKTE RÉSISTANCE À LA FLEXION FLEXURAL STRENGTH	49–80 Mpa	SIST EN ISO 178
BREUKSTERKTE RÉSISTANCE À LA RUPTURE TENSILE STRENGTH	36–50 Mpa	SIST EN ISO 527-2
REK BIJ BREUK ALLONGEMENT À LA RUPTURE ELONGATION AT BREAK	0,50–0,90 %	SIST EN ISO 527-2
SLAGSTERKTE TENACITÉ TOUGHNESS	3,0–6,0 kJ/m ²	SIST EN ISO 179-1
HARDHEID (volgens Barcol) DURETÉ (selon Barcol) HARDNESS (Barcol)	58–64	SIST EN 59
UITZETTINGSCOËFFICIËNT COEFFICIENT DE DILATATION LINÉAIRE LINEAR EXPANSION COEFFICIENT	3,3–4,2 x 10 ⁻⁵ K ⁻¹	α (–20 °C - +50 °C)
ABSORPTION (after 24 hours) WATERABSORPTIE (na 24 uur) ABSORPTION D'EAU (après 24 heures)	0,03–0,05 %	SIST EN ISO 62 Methode 1 SIST EN ISO 62 Méthode 1 SIST EN ISO 62 Method 1
WEERSTAND TEGEN STOOM (1 uur) RÉSISTANCE À LA VAPEUR D'EAU (1 heure) RESISTANCE TO WATER STEAM (1 hour)	Klasse 5 – Geen zichtbare verandering Note 5 – Pas de changement visible Rating 5 – No visible changes	SIST EN 438-2
WEERSTAND TEGEN WARME RECIPIENTEN RÉSISTANCE AUX EFFETS DES USTENSILES DE CUISINE CHAUDS RESISTANCE TO THE EFFECTS OF HOT COOKWARE	Klasse 5 – Geen zichtbare verandering Note 5 – Pas de changement visible Rating 5 – No visible changes	SIST EN 438-2
SIGARETBESTENDIGHEID LA RÉSISTANCE AUX EFFETS DE LA COMBUSTION DE CIGARETTES RESISTANCE TO THE EFFECTS OF A BURNING CIGARETTE	Klasse 4 – lichte wijziging in glans, enkel zichtbaar onder bepaalde hoek Note 4 – changement minime de brillance, visible seulement sous un certain angle Rating 4 – insignificant change in shine, only visible under certain angles	SIST EN 438-2
WEERSBESTENDIGHEID RÉSISTANCE AUX AGENTS CLIMATIQUES RESISTANCE TO ATMOSPHERIC AGENTS	Geen wijzigingen Aucun changement No change	Bloodstelling buitenlucht gedurende 2j. Exposé 2 ans à l'extérieur 2-year outdoor exposure
BRANDCLASSIFICATIE CLASSIFICATION EN RÉSISTANCE AU FEU CLASSIFICATION OF MATERIAL RESPONSE TO FIRE	B- sl, d0	SIST EN 13501-1
OPPERVLAKTEWEERSTAND RÉSISTANCE DE SURFACE SURFACE RESISTIVITY	2,0 x 10 ¹¹ – 2,0 x 10 ¹² Ω	DIN VDE 0303-3 IEC 93
SPECIFIEKE INDRINGWEERSTAND RÉSISTANCE DE PASSAGE SPÉCIFIQUE SPECIFIC VISCOSITY RESISTIVITY	7,9 x 10 ¹³ – 1,2 x 10 ¹⁴ Ω cm	DIN VDE 0303-3 IEC 93
KRUIPSTROOMVASTHEID RÉSISTANCE RELATIVE AU CHEMINEMENT DU COURANT DE FUITE RESISTANCE TO TRACKING CURRENTS	CTI 600 M	DIN VDE 0303-1 IEC 112
RELATIEVE DIËLEKTRISCHE CONSTATE (Er) CONSTANTE DIÉLECTRIQUE RELATIVE (Er) RELATIVE DIELECTRIC CONSTANT (Er)	4,5	DIN VDE 0303-4 IEC 250
DIËLEKTRISCHE VERLIESFACTOR tg bij MHz FACTEUR DE PERTES DIÉLECTRIQUES tg à MHz DIELECTRIC LOSS FACTOR tg at MHz	2,8 x 10 ⁻³	DIN VDE 0303-4 IEC 250
CONTACT MET LEVENSMIDDELEN	Goedgekeurd	Verordening (EG) nr. 10/2011 van de Commissie (zoals gewijzigd tot 2018) en Verordening (EG) nr. 1935/2004 van het Europees Parlement en de Raad. Règlement (CE) n° 10/2011 de la Commission (tel que modifié jusqu'en 2018) et règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil. Commission Regulation (EC) No 10/2011 (as amended until 2018) and Regulation (EC) No 1935/2004 of the European Parliament and of the Council.
CONTACT AVEC LES ALIMENTS	Correspondante	
CONTACT WITH FOOD	Compliant with	

Gegevens niet geldig voor EC- en MF-panelen / Données non valables pour les panneaux EC et MF / Data not valid for ES and MF sheets

LASTENBOEKOMSCHRIJVING / DESCRIPTION CAHIER DES CHARGES / CHARGE BOOK

Kerrock is een composietmateriaal dat voor ca 2/3 bestaat uit natuurlijke mineralen (ATH=aluminiumtrihydraat, ook wel bauxiet genoemd) en voor ca 1/3 uit kunsthars (MMA=methyl-methacrylaat, ook wel acryl genoemd). Door deze bijzondere samenstelling worden de pluspunten van elk van beide ingrediënten versterkt en worden de nadelen ervan onderdrukt. Het mineraalgedeelte geeft het product een grotere hardheid en stijfheid dan gewone kunststoffen, terwijl het acrylgedeelte zorgt voor flexibiliteit, een lager gewicht en een makkelijkere verwerkbaarheid.

TOEPASSINGEN

Kerrock wordt niet alleen toegepast als hoogwaardig oppervlak voor meubilair, zoals keukenwerkbladen, sanitairbladen, tafels, designmeubilair maar ook als universeel bekledings- en interieurmateriaal: douchewanden, balies, labo's, hotelsanitaire, trapbekleding enz.

Door zijn uitstekende hygiënische eigenschappen vind je het veel terug in collectiviteiten en in de medische wereld zoals voor balies, werkbladen, labo's, patiëntenkamers, operatiekwartieren enz.

LEVERINGSPROGRAMMA

Kerrock kan geleverd worden in een ruim aanbod in standaardkleuren en is daarnaast leverbaar in om het even welke RAL of NCS kleur.

Mogelijke plaatformaten zijn: 3600 x 760 / 910 / 930 / 1350 mm en 2700 x 910 / 930 mm

Mogelijke diktes: 4-6-9-12-18 mm

SPOELBAKKEN EN LAVABO'S

Alle bakken kunnen naadloos worden gecombineerd met werkbladen in Kerrock.

Er is een zeer ruim pakket aan bakken beschikbaar voor keukens en badkamer, bad-kuipen en douchebakken.

Veel van deze bakken zijn verkrijgbaar in alle uni-kleuren, een aantal ook in granitkleuren en sommige zelfs in heel het kleurenpalet.

Le Kerrock est un matériau composite qui se compose d'environ 2/3 de minéraux naturels (ATH = trihydrate d'aluminium, également appelé bauxite) et d'environ 1/3 de résine synthétique (MMA = méthacrylate de méthyle, également appelé acrylique). Suite à cette composition spéciale, les points positifs de chacun des deux ingrédients sont renforcés et les inconvénients sont supprimés. La partie minérale confère au produit une dureté et une rigidité supérieures à celles des plastiques ordinaires, tandis que la partie acrylique offre une flexibilité, un poids inférieur et une maniabilité plus facile.

LES APPLICATIONS

Kerrock est non seulement utilisé comme surface de haute qualité pour les meubles, tels que les plans de travail de cuisine, les sanitaires, les tables, les meubles design, mais aussi dans d'autres applications intérieur: murs de douche, comptoirs, laboratoires, sanitaires d'hôtel, revêtements d'escalier, etc.

En raison de ses excellentes propriétés hygiéniques, il se trouve souvent dans les collectivités et dans le secteur médical tels que les comptoirs, les laboratoires, les chambres des patients, les blocs opératoires, etc.

PROGRAMME DE LIVRAISON

Kerrock peut être fourni dans une large gamme de couleurs standard et est également disponible dans n'importe quelle couleur RAL ou NCS. Les tailles de plaque possibles sont: 3600 x 760 / 910 / 930 / 1350 mm et 2700 x 910 / 930 mm (1)

Épaisseurs possibles: 4-6-9-12-18 mm

ÉVIERS ET LAVABOS

Tous les bacs peuvent être combinés de manière transparente avec des comptoirs en Kerrock.

Il existe une très large gamme de modèles disponibles pour la cuisine et la salle de bain, les baignoires et les receveurs de douche.

Beaucoup de ces bacs sont disponibles dans toutes les couleurs uni, certains également en granit et certains même dans toute la palette de couleurs.

LASTENBOEKOMSCHRIJVING / DESCRIPTION CAHIER DES CHARGES / CHARGE BOOK

Kerrock is a composite material composed of about 2/3 natural minerals (ATH=aluminium trihydrate, also known as bauxite) and about 1/3 synthetic resin (MMA=methyl methacrylate, also known as acrylic). This special composition enhances the pluses of each of the two ingredients while suppressing their disadvantages. The mineral part gives the product greater hardness and rigidity than ordinary plastics, while the acrylic part provides flexibility, lower weight and easier processability.

APPLICATIONS

Kerrock is used not only as a high-quality surface for furniture, such as kitchen worktops, sanitary tops, tables, designer furniture but also as a universal cladding and interior material : shower walls, counters, labs, hotel sanitary fittings, stair cladding, etc.

Thanks to its excellent hygienic properties, it is widely used in communities and in the medical world for counters, worktops, laboratories, patient rooms, operating theatres, etc.

DELIVERY PROGRAMME

Kerrock can be supplied in a lot of standard colours and is also available in any RAL or NCS colour.

Possible panel sizes are : 3600 x 760 / 910 / 930 / 1350 mm and 2700 x 910 / 930 mm.

Possible thicknesses : 4-6-9-12-18 mm

SINKS AND WASHBASINS

All bins can be seamlessly combined with worktops in Kerrock.

A very wide range of bins is available for kitchen and bathroom, bath-tubs and shower trays.

Many of these tubs are available in all solid colours, some also in granite colours and some even in the whole colour palette.

CERTIFICATEN / CERTIFICATS / CERTIFICATES

Reactie bij brand / Réaction au feu / Reaction to fire



Voertuiguitrusting / Équipement des véhicules / Vehicle equipment



VOC-emissies / Émissions de COV / VOC emissions



MED - Scheepsuitrusting / MED - Équipement des navires / MED - Ship equipment



Treinitrusting / Équipement des trains / Train equipment /



EN 45545-2

ISO 9001, ISO 14001



Antibacteriële efficiëntie / Efficacité antibactérienne / Antibacterial performance



Contact met voedsel - Nationaal Laboratorium voor Gezondheid, Milieu en Voedsel / Contact avec les aliments - Laboratoire national pour la santé, l'environnement et l'alimentation / Food contact - The National Laboratory of Health, Environment and Food



Gevels en gevelbekleding - Sloveens Instituut voor Civiele Techniek / Façades et revêtements muraux - Institut slovène de génie civil / Facade and wall claddings - Slovenian National Building and Civil Engineering Institute /



Milieuproductverklaring - EPD / Déclaration environnementale de produit - EPD / Environmental Product Declaration - EPD



ISO 19712



LEED



REACH-verklaring / Déclaration REACH / REACH declaration /



CONTACT

Internal Sales

SONJA PORTAEL

Internal Sales

België : Antwerpen, Limburg, Vlaams Brabant

Grand Duché de Luxembourg

Tel. +32 15 25 98 94

Mail sonja.portael@vink.be

MARLIES DROSSAERT

Internal Sales

België : Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Wallonie

Tel. +32 15 25 98 38

Mail marlies.drossaert@vink.be

External Sales

SAM MERTENS

Product Manager & Coordination Interior Department

België : Vlaanderen

Tel. +32 15 25 98 91

Mobile +32-477 85 69 02

Mail sam.mertens@vink.be

SEMI DEDIEU

Account Manager Wallonie + District Bruxelles Capital +

Grand Duché de Luxembourg

Tel. +32 15 25 98 46

Mobile +32 475 78 19 00

Mail semi.dedieu@vink.be

© 2025 VINK BV, Heist-op-den-Berg

Tweede druk / Deuxième impression / Second edition

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming mag uit deze uitgave niets worden overgenomen.

De gegevens in dit boekwerk zijn naar beste weten vermeld, echter zonder enige aansprakelijkheid onzerzijds.

Toute reproduction partielle ou intégrale de la présente édition est interdite sans autorisation écrite préalable.

Les données du présent catalogue reflètent nos meilleures connaissances, mais elles ne donneront lieu à aucune responsabilité de notre part.

No reproduction may be made from this publication without prior written permission.

The information in this book has been given to the best of our knowledge, but without any liability on our part.

Uitgave / Edition : 04/2025

Hiermee vervallen alle voorgaande programma-overzichten.

Cette édition remplace tous les programmes de produits publiés antérieurement.

This cancels all previous program overviews.

Productie / Production

Communications department VINK BV/SRL, Heist-op-den-Berg

kerrock
by KOLPA



VINK BV/SRL
Industriepark B-7
2220 Heist-op-den-Berg

T 015/25 98 90
F 015/25 99 02
E-mail: building@vink.be
www.vink.be
www.kerrock.be

04/2025

kerrock
by KOLPA



VINK BV/SRL
Industriepark B-7
2220 Heist-op-den-Berg

T 015/25 98 90
F 015/25 99 02
E-mail: building@vink.be
www.vink.be
www.kerrock.be

04/2025